

卫辉市庞寨乡人民政府2026年卫辉市庞  
寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目（二期）项目

# 招标文件

项目编号：

采购人：卫辉市庞寨乡人民政府

代理机构：河南鸿福工程管理有限公司

日期：二零二六年七月

# 目录

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 第一部分 | 招标公告.....      | 1  |
| 第二部分 | 投标人须知前附表.....  | 4  |
| 第三部分 | 投标人须知.....     | 15 |
| 第四部分 | 政府采购合同.....    | 28 |
| 第五部分 | 采购需求及相关要求..... | 31 |
| 第六部分 | 评审原则和评标办法..... | 38 |
| 第七部分 | 投标文件格式.....    | 43 |

# **第一部分招标公告**

## **卫辉市庞寨乡人民政府2026年卫辉市庞寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目 (二期)项目招标公告**

### **项目概况**

卫辉市庞寨乡人民政府2026年卫辉市庞寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目（二期）项目的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2026年 月 日8时30分（北京时间）前递交投标文件。

### **一、项目基本情况**

- 1.项目编号：
- 2.项目名称：卫辉市庞寨乡人民政府2026年卫辉市庞寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目（二期）项目
- 3.采购方式：公开招标
- 4.预算金额：795.83293万元  
最高限价：795.83293万元
- 5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
  - 5.1采购内容：采购自动化蛋鸡饲养设备一批。（详见第五部分采购需求及相关要求）；
  - 5.2质量要求：符合国家及行业相关规范和标准；
  - 5.3合同履行期限（交货及完工期）：合同签订生效后90个日历日内供货并安装完成
  - 5.4交货地点：采购人指定地点；
  - 5.5质保期：验收合格之日起1年；
  - 5.6标段划分：一个标段。
- 6.本项目是否接受联合体投标：否
- 7.是否接受进口产品：否
- 8.是否为专门面向中小企业采购：是

### **二、申请人的资格要求：**

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购，货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
- 3.本项目的特定资格要求：

（1）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，响应文件提交截止时间后，采购人或者采购代理机构将查询投标人“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人和重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”网站政府采

购严重违法失信行为记录名单相关信息，并将查询的网页内容以截图或者拍照作为证据留存。如发现投标人被列入以上不良信用记录，其投标将被拒绝；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.资格审查方式：资格后审。

### **三、获取招标文件**

时间：2026年 月 日08时30分至2026年 月 日18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：新乡市公共资源交易中心网

方式：潜在投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录会员专区并按网上提示自行下载招标文件（.xxtf格式）及资料（详见办事指南 - 服务指南）。

售价：0元/份

### **四、提交投标文件截止时间和地点：**

时间：2026年 月 日8时30分（北京时间）

地点：新乡市公共资源交易中心网

### **五、开标时间及地点**

时间：2026年 月 日8时30分（北京时间）

地点：卫辉市公共资源交易中心

### **六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次公告在《河南省政府采购网》《新乡市政府采购网》《新乡市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为5个工作日。

### **七、其他补充事宜**

1.本项目执行强制采购、支持本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、扶持中小企业发展、支持监狱企业发展、支持残疾人福利性单位发展等相关政府采购政策。

2.招标代理费：根据代理协议及采购文件约定，由中标单位在领取中标通知书时缴纳。

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策，详见第二章投标人须知前附表中《有关政府采购合同融资政策告知内容》。

4.加密电子响应文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请各投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上

传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

5.监督部门：

卫辉市财政局（投诉受理单位）（统一社会信用代码：11410781005539275F）

联系电话：0373-4470061

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息（异议受理单位）

名称：卫辉市庞寨乡人民政府

地址：卫辉市庞寨乡小屯村

联系人：段迎龙

联系方式：18637336430

2.采购代理机构信息

名称：河南鸿福工程管理有限公司

地址：河南省新乡市振中街486号宜家花园10号楼102室

联系人：张威

联系电话：17630181113

3.项目联系方式

联系人：张威

联系电话：17630181113

河南鸿福工程管理有限公司

2026年 月 日

## 第二部分投标人须知前附表

| 序号 | 内容                 | 说明与要求                                                                                                               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称及编号            | 项目名称：卫辉市庞寨乡人民政府2026年卫辉市庞寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目（二期）项目<br>项目编号：                                                                 |
| 2  | 采购人                | 名称：卫辉市庞寨乡人民政府<br>地址：卫辉市庞寨乡小屯村<br>联系人：段迎龙<br>联系方式：18637336430                                                        |
| 3  | 采购代理机构             | 名称：河南鸿福工程管理有限公司<br>地址：河南省新乡市振中街486号宜家花园10号楼102室<br>联系人：张威<br>联系电话：17630181113                                       |
| 4  | 采购预算价              | 采购预算价（最高限价）：795.83293万元<br>注：投标报价超过本项目最高限价的作为无效投标处理。                                                                |
| 5  | 资金来源               | 财政资金，已落实                                                                                                            |
| 6  | 合同履行期限<br>（交货及完工期） | 合同签订生效后90个日历日内供货并安装完成                                                                                               |
| 7  | 质量要求               | 符合国家及行业相关规范和标准                                                                                                      |
| 8  | 是否允许联合体投标          | 本项目不接受联合体投标。                                                                                                        |
| 9  | 现场勘察               | 无                                                                                                                   |
| 10 | 投标预备会              | 不组织                                                                                                                 |
| 11 | 投标有效期              | 90天（日历日）从开标之日起计算。<br>有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。                                                                         |
| 12 | 投标保证金              | 免交                                                                                                                  |
| 13 | 招标文件的澄清或者修改        | 提交投标文件截止时间15日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 投标文件的编制及份数 | 1. 加密的电子投标文件 (*. xxtf格式)，应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；<br>2. 加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。                                                                                                                                |
| 15 | 签字或盖章要求    | 电子投标文件<br>1. 所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的CA印章。<br>2. 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的CA印章。                                                                                                                                                                            |
| 16 | 加密投标文件递交   | 应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传。                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | 开标时间和地点    | 开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密钥完成解密）。<br>开标地点：卫辉市公共资源交易中心<br>备注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。 |
| 18 | 评标委员会的组建   | 评标委员会构成：5人；<br>评标专家确定方式：随机抽取相关专家4名，业主代表1名。评标专家确定方式：由采购人在监督单位监督下从相关评标专家库中随机抽取。                                                                                                                                                                            |
| 19 | 履约保证金      | 无                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | 中标结果公告期限   | 1个工作日                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | 付款方式       | 合同签订后支付合同金额的50%预付款，设备安装运行并验收合格后支付至合同价款的100%。                                                                                                                                                                                                             |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 有关信用记录查询问题   | 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，响应文件提交截止时间后，采购人或者采购代理机构将查询投标人“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人和重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单相关信息，并将查询的网页内容以截图或者拍照作为证据留存。如发现投标人被列入以上不良信用记录，其投标将被拒绝。                                                                                                                                                  |
| 23 | 招标代理服务费支付办法  | 本项目代理服务费15000元，由中标人领取中标通知书时缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。<br>缴纳账户如下：<br>银行账户名称:河南鸿福工程管理有限公司<br>开户行:中国建设银行股份有限公司新乡胜利南路支行<br>账号:4105 0163 2840 0000 0738                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | 工业企业划分标准     | 本项目采购标的为：自动化蛋鸡饲养设备一批；<br>中小企业划分标准所属行业为： <b>工业</b> 。<br>（与主要标的物配套的辅材、辅料不对其生产厂商作要求）<br>划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。                                                                                                                          |
| 25 | 是否专门面向中小企业采购 | <input checked="" type="checkbox"/> 是采购项目专门面向中小企业采购的，不再享受中小微企业价格扣除优惠政策。<br><input type="checkbox"/> 否本项目非专门面向中小企业采购。<br>注：（1）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库〔2020〕46号的规定，给予小型和微型企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1%—20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。<br>（2）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库〔2017〕141号的规定，给予残疾 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <p>人福利性单位价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×(1—20%)。</p> <p>(3) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，在评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品报价×(1—20%)。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件）。</p> <p>残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。</p>                                                                                                    |
| 26 | 特别要求         | <p>1. 本项目涉及节能、环保产品的按照“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。</p> <p>2. 除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），报价投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品。</p> <p>3. 根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下13类信息安全产品的，报价投标人均应投报经国家认证的信息安全产品，13类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。</p> |
| 27 | 政府采购异常低价审查机制 | <p>根据财政部国库司发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，本项目执行以下异常低价审查机制：</p> <p>政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>异常低价投标（响应）审查程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值<math>\times</math>50%；</li> <li>2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价<math>\times</math>50%；</li> <li>3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价<math>\times</math>45%；</li> <li>4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</li> </ol> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p> <p>评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |
| 28 | 有关政府采购合同融资政策告知内容 | <p>根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，投标人在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 有关核心产品问题    | 非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在招标文件第五部分“采购需求”中载明，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 | 有关进口产品问题    | 除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自中国境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 本国产品标准及适用范围 | <p>一、本国产品标准</p> <p>本国产品应当符合以下条件：</p> <p>（一）在中国境内生产</p> <p>产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。</p> <p>属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。</p> <p>属性改变不包括以下细微操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；</li> <li>2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；</li> <li>3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；</li> <li>4. 简单的上漆、磨光和分装；</li> <li>5. 其他不属于属性改变的情形。</li> </ol> <p>（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例</p> <p>产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求</p> <p>对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。</p> <p>财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。</p> <p>二、本国产品标准的适用范围</p> <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p>注：根据〈〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉〉（国办发〔2025〕34号，以下简称〈〈通知〉〉）的规定，本国产品应当符合产品在中国境内生产，且在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。财政部将会同有关行业主管部门自〈〈通知〉〉施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。</p> <p><b>在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。</b></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>其中，“在中国境内生产”是指在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不包括贴牌、简单的上漆等细微操作。因此，进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《〈通知〉》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。</p>                                                                                                                                                                       |
| 32 | 有关本国产品的支持政策 | <p>根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对本国产品的支持政策：</p> <p>（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，<b>供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时</b>，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>响应供应商提供的产品须属于本国产品并提供《声明函》（见附件）。</p> |
| 33 | 特别提醒        | <p>投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：：0373-3079562。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10

人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下

的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

## 第三部分投标人须知

### （一）总则

1. 本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。

1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。

2. 定义：

2.1 “代理机构”见投标人须知前附表。

2.2 “采购人”见投标人须知前附表”。

2.3 “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4 “投标人”指符合本文件规定并接受的投标人。

2.5 “服务”指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。

2.6 “成交投标人”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.7 “法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人。

3. 合格投标人的条件：

投标人应遵守国家的有关法律法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。

4. 费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5. 现场勘察

5.1 投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### （二）招标文件

6. 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招

标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。

#### 7. 招标文件的澄清与修改

7.1 投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3 采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体上向所有投标人公示，但不指明来源。

7.4 在投标截止期15日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改（招标答疑、补遗文件）公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

7.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7 招标文件的约束力：投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

#### （三）投标文件

#### 8. 投标文件的语言和计量单位。

8.1 投标人提交的投标文件，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文。

8.3 对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9. 投标文件的组成及相关要求。

9.1投标文件分为四部分：资格标文件、商务部分、技术部分、其他部分。资格标文件指投标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有履行能力的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，以及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。

10. 本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。

11. 投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。

12. 投标保证金：无。

13. 投标报价

13.1投标人应在《开标一览表》《投标报价明细表》中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、培训、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，以及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

13.2投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.3投标人应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人授权委托人签署。

13.4 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。

14. 本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

#### 15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标人须知前附表第1-2条规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。

15.3 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.5 投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。

15.6 投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

15.7 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对成交投标人候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

#### 16. 投标文件的有效期

16.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第11条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

17. 投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

17.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件制作要求见前附表。

17.3 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

18. 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在文件偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在文件偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在文件偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照招标文件中有关规定进行处理。

#### （四）投标文件的递交

20. 投标文件的密封及标记

20.1 内容详见投标人须知前附表。

21. 投标文件的递交

21.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到卫辉市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。

21.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与新乡市公共资源交易中心联系，联系电话：：0373-3079562。

22. 投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

22.1 未按招标文件要求密封的；

22.2 在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；

注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

23. 投标文件的补充、修改和撤回

23.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

#### （五）开标

##### 24. 开标

24.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表、监督人代表、有关工作人员参加。投标人应使用CA密钥，登录交易系统远程开标，远程解密、远程答疑。

24.2开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位加密投标文件远程解密，投标人在规定时间内没有解密成功的视为放弃投标。

24.3开标时各投标人应在规定时间内对本单位的电子投标文件现场解密，项目负责人进行二次解密，解密所有投标文件，当众开标。

24.4如网上招标系统故障或出现异常情况导致解密失败的，投标人应使用非加密电子投标文件。

24.5开标时，采购代理机构将通过网上开标系统进行唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格，以及其他详细内容。

24.6因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

24.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.8开标大会结束后，授权委托人应在指定地点等待采购代理机构或评标委员会的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响由投标人自行承担。

#### （六）评标步骤和要求

##### 25. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。如有不符合将不能通过资格审查。

##### 26. 组建评标委员会

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方

面的专家及业主代表组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定成交投标人候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3 对投标文件进行比较和评价；

26.2.4 确定成交投标人候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交投标人；

26.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

26.3.3 评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

26.3.4 编写评标报告。

26.3.5 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

26.3.6 参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

27. 评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。

### 27.1符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

27.2实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

27.3所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

27.3.1投标文件未按招标文件规定签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

27.3.2投标有效期不足的；

27.3.3投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；

27.3.4未按照招标文件规定报价的；

27.3.5不符合招标文件中有关分标段规定的。

27.3.6投标人以他人名义投标\串通投标，以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；

27.3.7投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

27.3.8投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

27.3.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.3.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

27.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

27.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

## 28. 投标文件的澄清

28.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式，并由评标委员会全体人员签字。

28.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权委托人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

28.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

## 29. 对投标文件的详细评审

29.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标程序和评标办法”。

29.2评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

## 30. 确定成交投标人

评标委员会将根据评标办法之要求确定3名成交投标人候选人。采购人在收到评标报告后5个工作日内，应在评标报告确定的成交投标人候选人名单中按顺序确定排名第

一的成交投标人候选人为成交投标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定排名第一的成交投标人候选人为成交投标人。中标结果将在成交投标人确定后，在《河南省政府采购网》《新乡市政府采购网》《新乡市公共资源交易中心网》等媒体上进行公告。

### 31. 评标过程保密

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

32. 招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：

32.1 对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。

33. 因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

### 34. （七）签订合同

#### 34. 中标通知

34.1 在公告中标结果的同时，由采购人或采购代理机构在新乡市公共资源交易中心网上向成交投标人签发电子版《成交通知书》，届时请成交投标人注意查收。成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变中标结果或者成交投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2 成交通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）均是合同的重要组成部分。

### 35. 签订合同

35.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交投标人投标文件的规定，与成交投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和成交投标人投标文件作实质性修改。

35.2 成交投标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

35.3成交投标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，成交投标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

35.4采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，成交投标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

35.5投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转标段、分标段，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

#### （八）处罚、询问和质疑

36. 无

#### 37. 询问和质疑

37.1投标人对采购事项有疑问，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定向采购机构提出询问。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

37.2若投标人认为其投标未获得公平评审或采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

37.4质疑事项按照有关法律法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，投标人必须提供正常的信息来源或有效证据，投标人不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；质疑函应提供充足有效的相关证明材料；如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；质疑材料中有外文资料的，

应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

37.5 投标人质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

37.6 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

37.7 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

37.8 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，采购人作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

37.9 依法提出质疑的投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》执行。

#### （九）保密和披露

38. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。

39. 在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/成交投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交投标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

40. 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

41. 投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

42. 招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。

（十）免责条款

43. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响公共资源交易中心将不承担任何责任。

（十一）河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四部分政府采购合同

仅供参考（以实际签订为准）

合同编号：\_\_\_\_\_

供方（成交供应商全称）：\_\_\_\_\_

需方（采购人全称）：\_\_\_\_\_

供方持河南鸿福工程管理有限公司签发的中标/成交通知书 [项目编号：卫交采\_\_\_\_号]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：\_\_\_\_\_。

二、本合同总价为人民币（大写）\_\_\_\_\_元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

| 货物名称 | 规格型号 | 技术参数<br>(详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 质保期 |
|------|------|----------------|----|----|----|----|-----|
|      |      |                |    |    |    |    |     |
|      |      |                |    |    |    |    |     |
|      |      |                |    |    |    |    |     |
| 总价   | 小写：¥ |                |    |    |    |    |     |
|      | 大写：  |                |    |    |    |    |     |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：
2. 解决问题时间：

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

4. 其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前按需方要求在\_\_\_\_\_  
（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需  
方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能  
交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：\_\_\_\_\_；培训时间：\_\_\_\_\_；

培训方式：\_\_\_\_\_；

#### 八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同  
金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国  
家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请  
国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国  
家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《卫辉市政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的  
，还应出具合法的检测报告。

#### 九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. \_\_\_\_\_

#### 十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能  
交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值\_\_\_\_%的违约金，需方有权解  
除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的\_\_\_\_%违约  
金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额\_\_ %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额\_\_\_\_%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托人：

授权委托人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址： 需方所在地

## 第五部分采购需求及相关要求

### 一、采购内容

规格参数要求如下：

| 序号  | 设备名称                       | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 一   | 自动化蛋鸡饲养设备                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
| (一) | 笼架系统                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
| 1   | 笼架系统（含笼具、支架、料槽、挡蛋板）（★核心产品） | <p>1、笼网材质为10%锌铝合金丝，耐腐蚀，k型网丝径为2.8mm*2.2mm，底网丝径2.0mm，顶网丝径2.0mm*2.2mm，中间隔网丝径≥2.0mm，笼门丝径5.0mm*2.8mm；</p> <p>2、挂网横梁采用K型板结构，隔片整体焊接，不接受K型板底部穿丝。</p> <p>3、每层底网底部配置8条张紧钢丝，底网弹性大，支撑效果好；</p> <p>4、每层均配置顶网，避免鸡只啄到粪带，造成疾病传播。</p> <p>5、室内走到配置统一食槽识别码，方便养殖人员快速定位笼组。</p> <p>6、支架：立柱尺寸为25mm*25mm*25mm、展开尺寸为73.3mm，横梁为冲压拉筋一体成型、板材厚度t=1.2mm，支撑t=1.2mm高锌材质辊压成型，纵梁采用三角形稳固工艺辊压成型并有抚平工艺；整体安装采用铆接加不锈钢螺接工艺，无焊点防腐蚀。</p> <p>7、料槽：厚度为1.0mm，锌镁铝板材辊压成型，食槽折弯处≥13个，加强筋≥2条，展开尺寸为407mm，可踩踏，食槽与踩踏板一体成型，每层食槽可满足人脚踩踏，同时料槽下沿采用圆弧处理，防护性高。全部采用外翻设计。</p> <p>8、挡蛋板采用0.8mm 275g/m<sup>2</sup> 高锌板（锌铝镁）辊压成型、需有加强筋工艺。</p> <p>9、单笼前高不低于430mm，笼门高度不低于190mm，采用推拉式结构，操作方便，利于鸡只的转入转出。</p> | 组  | 1880 |
| (二) | 喂料系统                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
| 1   | 头尾架及喂料行车（★核心产品）            | <p>1、牵引式行车喂料，运行平稳；</p> <p>2、喂料箱为整体料箱，材质为1.2mm和2.0mm的275g/m<sup>2</sup>镀锌板（锌铝镁），可避免饲料粉尘外溢，并有圆形玻璃观察窗口，观察口与检修口一体式。</p> <p>3、匀料器可调，滚轮式设计，避免与食槽直接摩擦；多刻度侧边下料。</p> <p>4、料车与料槽配备三面清洁毛刷。</p> <p>5、料车下部单边配备辅助轮。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 套  | 40   |
| 2   | 牵引式动力装置                    | 驱动装置功率为1.1kw；防护等级IP55，绝缘等级F。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套  | 40   |
| 3   | 牵引绳                        | Φ6mm 不锈钢钢丝绳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 条  | 40   |
| 4   | 行车轨道                       | 30mm*50mm 热浸锌矩形管，壁厚为2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 4724 |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 5   | 横斜向输料装置                | 横斜输料装置为 $\phi 140$ 铁质绞龙，含驱动电机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 条 | 8    |
| (三) | 清粪系统                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| 1   | 纵向输粪头尾架及动力传动装置 (★核心产品) | 1、头架采用厚度3.0mm的275g/m <sup>2</sup> 镀锌板。<br>2、驱动电机功率1.5kw，电压380V，防护等级IP55，绝缘等级F。<br>3、清粪主机采用一体式自动卷帘，把手位于箱体两侧内，把手干净不粘粪；刮粪板贴紧驱动辊，刮粪干净。<br>4、驱动辊使用优质碳素钢材料加工焊接制作。<br>5、前端从动辊为尼龙螺旋辊，金属轴配合注塑尼龙螺旋棍，有效防止粪带跑偏且不伤粪带。<br>6、前端从动辊处配有加高内刮板可有效导出粪带内侧的鸡毛灰尘，防止鸡粪鸡毛进入螺旋辊。<br>7、清粪尾架侧板用 $\delta = 3\text{mm}$ 275高锌板激光加工后压制而成。<br>8、所有传动齿轮用 45#钢制作，然后进行高频淬火处理。<br>9、驱动辊传动轴承使用 FW208，铸钢。<br>10、采用三道刮刀配合，材质为热镀锌+CPU。 | 套 | 40   |
| 2   | 纵向输粪托架                 | 1、含侧挡粪板及中间支架：采用 1.2mm 275g/m <sup>2</sup> 镀锌板（锌铝镁）辊压成型，强度高，不积粪。<br>2、每组中间支架数量 $\geq 3$ 个。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组 | 1920 |
| 3   | 纵向输粪带                  | 上紧下松，PPED 材质， $\delta = 1.1\text{mm}$ ，宽度1160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 条 | 160  |
| 4   | 横斜向输粪装置                | 1、传送带为 4mm 绿色PVC材质，框架采用整体热浸锌工艺，锌层厚度 $\geq 35\mu\text{m}$ 。<br>2、电机防护等级IP55，绝缘等级F，横向输粪电机为功率 1.1kw，斜向输粪电机功率为 1.5kw。<br>3、配备横向粪沟盖板、斜向输粪装置盖板；横向粪沟盖板2.5mm 镀锌花纹板制作，斜向输粪装置盖板采用1.0mm 275g/m <sup>2</sup> 镀锌板（锌铝镁）折弯成型。<br>4、前端刮板配联动装置，便于打开清理刮板。<br>5、驱动端配链条张紧机构。<br>6、配刮粪板，保证刮粪效果。<br>7、所有传动齿轮用 45#钢制作，然后进行高频淬火处理。<br>8、金属构件采用热镀锌板制或加工成形后进行热浸锌防腐处理。<br>9、主辊采用覆胶工艺，配备覆胶副辊。                              | 套 | 8    |
| (四) | 集蛋系统                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| 1   | 集蛋机 (★核心产品)            | 1、电梯式集蛋系统，驱动电机防护等级IP55，绝缘等级 F。<br>2、出蛋轴两边带轴承，可正常转动。<br>3、水平集蛋含蛋带压紧辊，内侧带轴承；设计毛刷，清洁蛋带的灰尘和蛋液。<br>4、配备蛋扒长436mm。<br>5、捡蛋台边缘采用 EPDM 发泡结构，有效缓冲，降低破蛋率。                                                                                                                                                                                                                                                 | 套 | 40   |
| 2   | 集蛋带                    | 1、白色无孔尼龙材质，采用锁边工艺，韧性好，耐用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 条 | 320  |

|     |            |                                                                                                                                                    |    |       |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |            | ，可水洗；<br>2、宽度=100mm。                                                                                                                               |    |       |
| 3   | 蛋带卡        | 1、工程乙烯材质、宽度100mm。<br>2、采用下压式结构。<br>3、排布间距不大于 1.2m。                                                                                                 | 个  | 15360 |
| (五) | 饮水系统       |                                                                                                                                                    |    |       |
| 1   | PVC供水管     | 1、PVC 材质；<br>2、饮水管：22×22mm方管，壁厚1.8mm，单水线。<br>3、饮水管组件有防止饮水管热胀冷缩变形设计。                                                                                | m  | 8648  |
| 2   | V型水槽       | V-型结构设计，成品 V 型水槽单根标准长度 4000mm；水槽上口内宽 68mm，侧壁高度 32mm，PVC材质，板材壁厚 2.3mm                                                                               | m  | 8648  |
| 3   | 饮水器        | 1、锥阀式饮水器。<br>2、360° 侧击出水，上顶出水，出水量根据水压变化，合理的设计满足鸡只饮水需求，加工精度高，密封性好，鸡只不饮水时不滴水、不漏水，乳头外壳材质为优质塑料，阀杆及钢套材质为不锈钢材质。                                          | 个  | 30080 |
| 4   | 前端调压器      | 1、工作压力：0.1~0.3Mpa，水位显示管长度为500mm；<br>2、调节水压可保证饮水器供水压力稳定，可反冲洗水线；<br>3、每层 1 个。                                                                        | 套  | 160   |
| 5   | 终端水位器      | 避免管道气泡，观察水位及判断水压。                                                                                                                                  | 套  | 160   |
| 6   | 远程水表(脉冲水表) | 1、口径规格≥DN25(1寸)；<br>2、记录饮水量，可实现数据采集。                                                                                                               | 套  | 8     |
| 7   | 前端过滤器      | 可有效防止饮水器堵塞且保证饮水安全。                                                                                                                                 | 个  | 8     |
| 8   | 加药器        | 流量：10--2500L/H；工作压力：0.03MPa--0.6MPa，加药比例1到5%。                                                                                                      | 个  | 8     |
| (六) | 通风系统       |                                                                                                                                                    |    |       |
| 1   | 风机         | 1、拢风筒式，含电机（1.1kw/台），防护等级 IP55，绝缘等级 F，风量≥43000m³/h。<br>2、扇叶采用430BA材料（亮度1000° 反光度6k）。<br>3、标准件：采用8.8级高强度螺栓，防腐处理采用镀锌达克罗保证烟雾试验800小时。<br>4、镀锌层为275g/m²。 | 台  | 128   |
| 2   | 湿帘纸        | 1、湿帘纸表面无微孔，配防鼠网（双侧），δ=150mm。<br>2、采用外挂水池式。<br>3、湿帘预留口框架材料及建设施工由客户负责<br>4、山墙：1组 2.4m*14m；侧墙：2组 2m*21.6m                                             | m² | 960   |
| 3   | 水循环及水泵     | 1、进出水口在湿帘外侧，且冲洗方便；<br>2、水泵功率根据湿帘长度及高度合理选配。                                                                                                         | 台  | 24    |
| 4   | 侧通风小窗      | 1、进风窗材质为 PVC+ABS 材质。<br>2、配备调节装置及遮阳罩。<br>3、洞口预留尺寸为820mm*350mm。                                                                                     | 台  | 432   |
| 5   | 动力电机       | 电机：三相，驱动功率为0.55KW，额定电压380V，额定频率 50Hz，转速2.6R/min                                                                                                    | 套  | 24    |
| 6   | 自动风门       | 1、导流板成品为 50mm 厚，不生锈，耐老化，耐磨损                                                                                                                        | m² | 896   |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|     |            | ，使用寿命长。<br>2、导流板芯板为 EPS，可有效保温。<br>3、导流板配有铝合金包边，耐锈蚀，包边上设计有密封条插槽，方便安装固定密封条。<br>4、密封条材质为 EPDM，在-30℃条件下仍保持弹性。<br>5、山墙预留口：1组 2.41m*14m；侧墙预留口：2组 1.81m*21.6m<br>6、含风门框架材料及焊接。                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
| 7   | 导流板联动装置    | 1、钢丝绳型控制系统。<br>2、可调拉臂系统，便于调整导流板松紧，确保导流板关闭后不漏贼风。<br>3、可根据环境控制器发出的指令整体调整开口大小。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 套 | 24 |
| (七) | 舍内照明系统     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| 1   | 照明系统       | 1、防水等级 IP67 以上，有仿日光模式。<br>2、灯光可调节且为渐明渐暗模式；<br>3、LED灯管；<br>4、调光范围0-100%<br>5、由控制电脑自动控制调光，光照均匀，满足养殖需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套 | 8  |
| (八) | 电器控制系统     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| 1   | 电器控制系统     | 1、温湿度探头：舍内配备温度探头4 个（室内3个，室外1个）、湿度探头 1 个、负压探头 1 个。<br>2、含主要元器件。<br>3、控制主机：不可采用PLC控制器，防雷，防浪涌，配备稳压器，3 组水泵（左+右+前），5 组进风口（2 组小窗+3 组导流板），1 组报警），具备高低温、高低压、探头失联与异常报警功能。<br>4、含通讯单元和物联网模块（在手机端APP小程序上可查看鸡舍内温度、湿度、负压、饮水量、风机运行情况、导流板及小窗开启角度）。<br>5、高负压、断电、超温、缺相报警，一体式声光报警器（≥90 分贝）。<br>6、控制柜采用一体柜设计、手自一体控制。<br>7、可实现喂料系统、清粪系统、集蛋系统、通风系统等的控制。<br>8、系统故障时，能手动启动风机，湿帘，导流板，小窗。<br>9、桥架为网格状，含应急电源切换装置。 | 套 | 8  |
| (九) | 其他事项       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| 1   | 工作检查车      | 外观长1300mm*宽500mm*高1510mm，采用20mm*40mm热镀锌管材+尼龙轮焊接组装制成，用于两侧道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 16 |
| 2   | 平板车        | 外观长1290mm*宽1230mm*高140mm，采用20mm*40mm热镀锌管材+尼龙轮焊接组装制成，中间每条道路配备，架设于食槽上方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 16 |
| 二   | 发电机及电料电线配件 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| 1   | 绝缘子        | 拉力高、体积小、耐压强、强度高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 8  |
| 2   | 耐张线夹       | 绝缘护套、耐温耐腐、性能稳定，表面平整无毛刷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 8  |

|    |            |                                                                                                                    |   |     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 3  | 球头挂环       | 耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗磨                                                                                                     | 个 | 8   |
| 4  | 碗头         | 耐磨损、外观平整无毛刺                                                                                                        | 个 | 8   |
| 5  | 直角挂板       | 不变形不断裂、坚固耐用、耐腐蚀抗氧化                                                                                                 | 个 | 8   |
| 6  | 钢线卡        | 采用高品质原材料制作，性能稳定，不变形                                                                                                | 个 | 40  |
| 7  | U型环        | 闭口为不锈钢件，其余为热镀锌钢制件                                                                                                  | 个 | 5   |
| 8  | 延长环        | 防腐防锈、冲压剪割、牢固耐用                                                                                                     | 个 | 5   |
| 9  | UT型线夹      | 采用高品质原材料制作，性能稳定，不变形、不生锈，延长使用寿命                                                                                     | 个 | 15  |
| 10 | 异型并沟       | 导电性能好、抗氧化、使用寿命长，接线牢固，不易松拖                                                                                          | 个 | 11  |
| 11 | U型抱箍       | 碳钢材质、坚固耐腐                                                                                                          | 个 | 6   |
| 12 | 拉线加强抱箍     | 表面光滑，承重力强，防潮耐腐蚀，易于安装                                                                                               | 付 | 5   |
| 13 | 拉线绝缘子      | 绝缘性强、防腐耐磨，使用寿命长                                                                                                    | 个 | 5   |
| 14 | 耐张担        | 表面光滑，防潮耐腐蚀，易于安装                                                                                                    | 付 | 2   |
| 15 | 直线担        | 强度高、防潮、耐腐蚀                                                                                                         | 根 | 2   |
| 16 | 五孔连板       | 表面光滑无毛刺，易于安装                                                                                                       | 块 | 8   |
| 18 | 拉线棒        | 材质耐磨、性能好、易焊接                                                                                                       | 个 | 5   |
| 19 | 直线绝缘子      | 采用环保材料，经久耐用，耐腐蚀性能强                                                                                                 | 个 | 36  |
| 20 | 拉线盘        | 强度高、刚度大，不易生锈，不易损坏，运行平稳，安装方便                                                                                        | 块 | 5   |
| 21 | 直线担        | L=2米，强度高、防潮、耐腐蚀                                                                                                    | 块 | 4   |
| 23 | 发电机        | 额定输出功率：100kW；额定电压 400V/230V；额定频率 50Hz；额定转速 1500r/min；额定电流 180A；整机重量 1000kg。                                        | 台 | 4   |
| 24 | 自动切换双电源开关柜 | 400A，自动切换电源、安全稳定                                                                                                   | 面 | 4   |
| 25 | 电缆         | 规格为 3 芯 70mm <sup>2</sup> + 1 芯 70mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆；导体选用高纯度铜材，导体电阻率低；绝缘层耐压等级 0.6/1kV；护套抗压耐磨，耐腐蚀，布线施工便捷，用电安全可靠 | 米 | 500 |
| 26 | 电缆         | 3 芯 120mm <sup>2</sup> +1 芯 120mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆；优质无氧铜导体，电阻小、电能损耗低；绝缘层耐高温抗老化，外层护套防护性能强，适配场区室外敷设。              | 米 | 160 |
| 27 | 电缆         | 3 芯 50mm <sup>2</sup> +1 芯 50mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆；导体导电性能优异，绝缘材料耐候性强，抗压抗老化，敷设安装简便。                                | 米 | 560 |
| 28 | 架空绝缘线      | 纯铝线芯，导电性能好，省电、电压稳定、经久耐用                                                                                            | 米 | 720 |
| 29 | 接线端子       | 符合 GB/T 14315-2008 国家标准；适配电缆导体截面积 120mm <sup>2</sup> ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。                                    | 个 | 24  |
| 30 | 接线端子       | 符合 GB/T 14315-2008 国家标准；适配电缆导体截面积 70mm <sup>2</sup> ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。                                     | 个 | 62  |
| 31 | 接线端子       | 符合 GB/T 14315-2008 国家标准；适配电缆导体截面积 50mm <sup>2</sup> ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。                                     | 个 | 48  |
| 32 | 接线端子       | 符合 GB/T 14315-2008 国家标准；适配电缆导体截面积 35mm <sup>2</sup> ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。                                     | 个 | 32  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 33 | 锥形水泥杆    | 12米，安全性能好、耐腐蚀使用寿命长，节能环保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 根 | 6 |
| 34 | 移动发电车    | 额定输出功率：50kW；额定电压 400V/230V；额定频率 50Hz；额定转速 1500r/min；额定工作电流 90A；整机重量 700kg；配置移动式拖车底盘，可拖拽移动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 1 |
| 三  | 中央集蛋线    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 1  | 中央集蛋线    | 1、750mm型链式中央集蛋线<br>2、场地共计布设两条蛋线，每八栋鸡舍共用一条蛋线，长度分别为L=290米，L=330米；每条蛋线偏差±10米，集蛋线系统输送鸡蛋能力不低于6万枚/小时<br>3、蛋线长度根据图纸报价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 1 |
| 四  | 厂区人员消毒系统 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 1  | 厂区消毒系统   | 1、办公区一套，尺寸180mm*220mm*320mm，额定电压220V，工作电流3A，功率500W，适用面积8m²，重量35Kg，喷雾量9L/H<br>2、生产区一套，尺寸180mm*220mm*320mm，额定电压220V，工作电流5A，功率1000W，适用面积15m²，重量50Kg，喷雾量18L/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 套 | 2 |
| 五  | 物联网大农场系统 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 1  | 物联网大农场系统 | 1、可采集到鸡舍温度、湿度、饮水量及采食量数据；<br>2、可实现远程查看环控设置参数；<br>3、支持历史数据导出；运行状态、鸡舍内的报警信息<br>4、拥有电话和短信报警功能态数据、监控画面、报警日志等系统信息。<br>5、在电脑端和手机端能实时查看鸡舍内的环境参数、鸡舍内的设备<br>6、在电脑端和手机端能查看鸡舍内历史的数据并保存为 Excel文件<br>7、系统配备图像采集设备，用于对鸡舍内部生态环境进行实时动态<br>视频监控与画面录制。通过配套可视化大屏及终端界面，集中展示生态环境。<br>8、包含显示屏(55寸液晶拼接屏，1920X1080分辨率，亮度500cd/m²，画面显示清晰、色彩还原真实，配备标准HDII、VGA等视频输入接口)<br>9、控制计算主机(额定350W电源，处理器：Intel i5-14代及以上CPU，内存≥16GB，3200MHz)，<br>10、生态影像存储硬盘(≥8TB，6Gb/s接口，适配7X24小时不间断录像写入场景)<br>11、生态环境采集处理器(配备标准USB 接口、网络接口、视频输出接口，可满足外接设备、网络传输，7X24小时不间断运行)。<br>12、摄像机(摄像机有效像素≥400万像素；支持H. 265视频压缩格式；红外夜视距离≥30m；防护等级≥IP66)；鸡舍数据采集端口以及系统支撑相关配套设备辅材(达到IP65及以上防护标准，支持有线/无线数据传输) | 套 | 1 |

## 二、项目有关要求

1. 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准；
2. 合同履行期限（交货及完工期）：合同签订生效后90个日历日内供货并安装完成；
3. 付款方式：合同签订后支付合同金额的50%预付款，设备安装运行并验收合格后支付至合同价款的100%。
4. 交货地点：采购人指定地点
5. 质保期：验收合格之日起1年
6. 技术要求

（1）所提供的产品必须为生产厂家提供的原厂货物，而且货物质量首先满足国家相关强制性规定、国家标准、行业标准或地方性标准。

（2）所提供的产品必须满足采购需求的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。

注：以上技术要求内容须提供承诺书（格式自拟），并明确违约责任。

### 7. 验收标准

（1）项目中的货物安装调试后，使用部门现场组织对其进行功能验证和性能测试，依照采购合同逐条查验测量货物的配置、性能指标、技术参数等是否与采购合同的内容一致，并做好现场测试记录。使用部门认定为大型、复杂、技术性很强的政府采购项目，或者是国家规定强制性检测的政府采购项目，由供应商提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。使用部门要对检测报告中可能存在的取样、报送等工作全程参与监督，并对报告的真实性、有效性作出认定。

（2）使用部门对所有硬件及软件进行试运行，确保运行状况良好并做好试运行使用记录。

（3）验收标准：采购合同、招标（采购）文件、供应商投标（响应）文件以及双方以文字记述的补充条款或承诺等。

（4）验收要求未尽事宜，依据国家标准和验收规范执行。

## 第六部分评审原则和评标办法

### （一）评标原则

1. 按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。

2. 按照招标文件的相关规定进行评标、定标。

3. 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本价时，评标委员会可向该投标人提出询问，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。

### （二）评标办法

1. 本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交投标人候选人的评标方法。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交投标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交投标人候选人。

4. 本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

5. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

6. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交投标人候选人。

### （三）评标程序

1. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 资格审查资料          | 资格审查要求   |
|----|-----------------|----------|
| 1  | 授权委托书           | 符合招标文件要求 |
| 2  | 新乡市政府采购供应商信用承诺函 | 符合招标文件要求 |

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 3 | 中小企业声明函 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 信用记录    | 符合招标文件要求 |

根据新乡市财政局关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）新财购〔2021〕13号，供应商应在投标时提供“供应商信用承诺函”，无需再提交以下1-5项证明材料，但采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性，供应商对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责如作出虚假承诺，视同为提供虚假材料谋取中标、成交。

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

## 2. 符合性检查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。对通过资格及符合性检查的投标文件才能进行详细评审。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

| 符合性评审标准 | 评审内容           | 评审标准            |
|---------|----------------|-----------------|
|         | 投标有效期          | 符合招标文件内容要求      |
|         | 投标人报价          | 投标人总报价不得高于招标预算价 |
|         | 报价唯一           | 只能有一个有效报价       |
|         | 开标一览表          | 符合“第七部分”内容要求    |
|         | 投标报价明细表        | 符合“第七部分”内容要求    |
|         | 合同履行期限（交货及完工期） | 符合招标文件内容要求      |
|         | 质保期            | 符合招标文件内容要求      |
|         | 投标内容           | 符合招标文件内容要求      |

对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

## 2. 详细评审（100分）

| 评审内容          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部分<br>(34分) | 企业业绩<br>(0-6分)  | 自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），投标人承担或完成过同类项目业绩，每提供一份合同书或协议书得2分，最多得6分。（投标文件内附合同书或协议书扫描件并加盖投标单位电子签章）                                                                                                                                                                                                         |
|               | 售后计划<br>(0-12分) | <p>投标人针对本项目提供的售后服务的内容，包括但不限于以下内容：（1）售后服务机构设置情况（2）人员配备计划（3）响应时间（4）解决问题时间</p> <p>以上内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。</p>                  |
|               | 服务承诺<br>(0-16分) | <p>根据投标人对采购人提供服务承诺包含但不限于以下内容：</p> <p>（1）服务质量承诺，（2）后续提供技术支持服务，（3）质保期期内优惠承诺，（4）质保期外优惠承诺。</p> <p>以上承诺内容描述全面合理符合采购需求的得16分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。</p> |
|               | 技术参数<br>(0-12分) | 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件要求的技术指标的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                   | <p>件的要求；</p> <p>技术参数及功能要求完全满足招标文件要求的得12分；</p> <p>技术参数及功能要求每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止；</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>技术部分</b><br><b>(36分)</b> | 供货方案<br>(0-12分)   | <p>根据投标人提供的供货进度计划及实施方案进行评审，方案包含但不限于：（1）供货组织机构实施计划（2）供货保障能力（3）服务保障措施</p> <p>以上承诺内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。</p> |
|                             | 质量保障措施<br>(0-12分) | <p>根据投标人提供的保障措施进行评审，措施包含但不限于：</p> <p>（1）质量控制的方法及重点；（2）产品验收标准及措施。</p> <p>以上措施内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣6分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分直至该项分值扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。</p>     |
| <b>价格部分</b><br><b>(30分)</b> | 投标报价<br>(30分)     | <p>1. 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。</p> <p>2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30</p> <p>注：（1）价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>（2）为了促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（采购</p>                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。</p> <p>（3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标供应商为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。</p> <p>（5）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格扣除。（本项目专门面向中小微企业，小型、微型企业价格不再额外扣除20%）。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并做记录。

## 第七部分投标文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

# 投标文件

项目编号：

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

\_\_\_\_\_年月日

## 目录

### 第一部分资格标文件

- 一、授权委托书
- 二、新乡市政府采购供应商信用承诺函
- 三、中小企业声明函
- 四、其他

### 第二部分商务标文件

- 一、投标函
- 二、采购项目承诺书
- 三、反商业贿赂承诺书
- 四、卫辉市政府采购供应商信用承诺书
- 五、服务承诺

### 第三部分技术标文件

- 一、开标一览表
- 二、投标报价明细表
- 三、投标货物技术偏差表
- 四、政府采购节能、环保产品汇总表（如有）
- 五、关于符合本国产品标准的声明函

### 第四部分其他部分

（投标人认为需要提供的其他资料）

## 第一部分资格标文件（资格审查资料）

### 一、授权委托书

致：（采购人名称）

唯一授权委托人姓名：性别：出生日期：年月日

兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加（项目名称）招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加投标活动；
2. 出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

委托期限：

附件：

1. 法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章（正、反两面）
2. 授权委托人身份证复印件并加盖投标人公章（正、反两面）

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

特别提示：

1. 如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。

## 二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

日期：年月日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

投标人基本情况表

|       |     |  |          |  |
|-------|-----|--|----------|--|
| 投标人名称 |     |  |          |  |
| 注册地址  |     |  | 统一社会信用代码 |  |
| 联系方式  | 联系人 |  | 手机       |  |
| 开户银行  |     |  | 银行账号     |  |
| 经营范围  |     |  |          |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：年月日

### 三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

备注：1、此声明函仅限残疾人福利性单位，非残疾人福利性单位的不提供。

## 监狱企业声明函（如有）

注：根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：非监狱企业的不提供

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

#### 四、其他

## 第二部分商务标文件

### 一、投标函

致：（采购人名称）

我方愿参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3. 我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件，内容一致，均为我方真实意思表示。

5. 我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6. 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分合同条款”的全部条款且无任何异议。

7. 如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权

利及相关渠道和要求。

11. 我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

12. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系电话：

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

## 二、采购项目承诺书

致：（采购人名称）

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

1. 我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
2. 我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
3. 如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目履约保证金的处理，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；
4. 采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成中标货期超出我方承诺期限的，我方接受采购人扣除履约保证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；
5. 我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；
6. 如评标委员会确定我方为本项目的中标（中标）候选人或中标人，在公示期内或领取中标（中标）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标（中标）候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的处理；
7. 我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在违规行为愿承担相应法律责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

### 三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

#### 四、卫辉市政府采购供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

行政区划代码：

主管部门：

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

三、本单位不与其他政府采购当事人相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不以任何手段排斥其他供应商参与竞争；不以向其他政府采购当事人行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。

四、本单位开标后不得擅自撤销投标，对招标文件的相关内容不再进行质疑；投标文件机器码一致，同意财政监管部门予以公示且一年内不参与新乡市政府采购项目。

五、本单位中标后积极与采购单位签订合同、履行合同义务；不得擅自变更、中止或者终止合同；不将中标项目转让给他人或非法转包他人。

六、本单位对政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用，不存在无实据、捏造事实或提供虚假材料的恶意投诉行为。

七、本单位积极配合相关部门监督检查，不提供虚假材料和情况。

八、本单位遵守政府采购相关法律法规规定需要作出的其他承诺。

九、本单位同意承诺内容在“信用河南”及相关网站公示，接受社会监督。

承诺单位（电子签章）：

法定代表人（负责人）（电子签章）：

承诺日期：年月日

## 五、服务承诺

（格式自拟）

注：供应商若中标后必须按投标文件中所承诺执行，否则视为虚假应标并取消中标资格。

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

### 第三部分技术标文件

#### 一、开标一览表

| 标题                 | 内容 |
|--------------------|----|
| 投标单位名称             |    |
| 项目名称               |    |
| 项目编号               |    |
| 投标报价（小写）           | 元  |
| 投标报价（大写）           |    |
| 合同履行期限<br>（交货及完工期） |    |
| 质保期                |    |
| 其他                 |    |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

填写说明：

1. 开标一览表中的“报价金额”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；
2. 此表填写内容应与系统中填写内容一致，若填写内容不一致，以系统填写内容为准。
3. 本表格式不得自行改动，但行数不够的可自行添加。

## 二、投标报价明细表

单位：人民币/元

| 序号     | 投报货物名称 | 品牌及型号 | 单位             | 数量 | 单价 | 小计 | 质保期 | 制造商名称 |
|--------|--------|-------|----------------|----|----|----|-----|-------|
| 1      |        |       |                |    |    |    |     |       |
| 2      |        |       |                |    |    |    |     |       |
| 3      |        |       |                |    |    |    |     |       |
| 4      |        |       |                |    |    |    |     |       |
| .....  | .....  | ..... |                |    |    |    |     |       |
| 报价金额合计 |        |       | 小写：<br><br>大写： |    |    |    |     |       |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；

2. 投标产品品牌及型号等信息必须详细如实填写，否则视为无效投标；若为定制产品，可不填写品牌、规格型号，但至少需明确制造厂家且其他信息应填写完整。

3. 报价金额合计=Σ 单价\*数量。

规格参数表

格式自拟

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

### 三、投标货物技术偏差表

| 序号    | 投报<br>货物<br>名称 | 品牌及<br>型号 | 招标文件技<br>术要求（列明<br>技术参数） | 响应文件技术响应<br>情况（列明所投产品<br>的技术配置） | 偏差描述<br>（是否具有负<br>偏差） | 注明支撑材料<br>对应响应文件<br>页码 |
|-------|----------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1     |                |           |                          |                                 |                       |                        |
| 2     |                |           |                          |                                 |                       |                        |
| 3     |                |           |                          |                                 |                       |                        |
| 4     |                |           |                          |                                 |                       |                        |
| 5     |                |           |                          |                                 |                       |                        |
| ..... | .....          | .....     |                          |                                 |                       |                        |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

注：1. 投标人必须按要求规范填写所有投标产品的技术偏差表。

2. 投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为0分。

#### 四、政府采购节能、环保产品汇总表（如有）

| 序号 | 投报产品名称                                                             | 制造商 | 产品品牌及型号 | 节能产品       |           | 环境标志产品<br>认证证书编号 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-----------|------------------|
|    |                                                                    |     |         | 是否属于强制采购产品 | 节能标志认证证书号 |                  |
|    |                                                                    |     |         |            |           |                  |
|    |                                                                    |     |         |            |           |                  |
|    |                                                                    |     |         |            |           |                  |
|    |                                                                    |     |         |            |           |                  |
|    |                                                                    |     |         |            |           |                  |
| 说明 | 按照“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。 |     |         |            |           |                  |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：年月日

注：1. 本表填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填，但必须盖章。

2. 按照“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。

## 五、关于符合本国产品标准的声明函

### 附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

## 附件2

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发(2025)34号）的规定。据此承诺如下：为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

#### 第四部分其他部分

（投标人认为需要提供的其他资料）