

投标总价

工程名称： 许昌市建安区2025年农业水价综合改革项目

投标总价：(小写) 1526437.73 元

(大写) 壹佰伍拾贰万陆仟肆佰叁拾柒元柒角叁分

投标人： _____

委托代理人： _____

编制人： _____

编制时间： _____

工程预算总表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	独立费用	合计
I	工程部分投资				1526437.73
	第一部分 建筑工程				
	第二部分 机电设备及安装工程	138767.08	1387670.65		1526437.73
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
	第四部分 输水管道设备及安装工程				
	第五部分 施工临时工程				
	第六部分 独立费用				
	一至六部分投资合计	138767.08	1387670.65		1526437.73
	基本预备费				
	静态投资				1526437.73
II	建设征地移民补偿投资				
一	农村部分补偿				
二	城（集）镇部分补偿				
三	工业企业补偿				
四	专业项目补偿				
五	防护工程费				
六	库底清理费				
七	其他费用				
	一至七项合计				
	基本预备费				
	有关税费				
III	环境保护工程投资				
一	环境保护措施				
二	独立费用				
	一至二项合计				
	基本预备费				
	环境影响补偿费				
IV	水土保持工程投资				
一	工程措施				
二	植物措施				

工程预算总表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	独立费用	合计
三	监测措施				
四	施工临时工程				
五	独立费用				
	一至五项合计				
	基本预备费				
	水土保持补偿费				
V	工程投资总计（I~IV合计）				1526437.73
	静态总投资				1526437.73
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	总投资				1526437.73

机电设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
贰	第二部分 机电设备及安装工程					1387670. 65	138767.0 8	
一	河街乡槐大庙村					145358	14535.8	
(一)	30米机井配套设备	套	2	5322.50	532.25	10645	1064.5	
	30米机井配套设备	套	1	5322.50	532.25	5322.5	532.25	
1	200QJ25-28/4KW潜水泵	套	1	2500.00	250.00	2500	250	
2	JHS-3*4防水电缆	m	28	10.00	1.00	280	28	
3	DN65上水镀锌钢管	m	23	30.00	3.00	690	69	
4	卡盘 (6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10	
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8	
6	DN15排气阀 (铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5	
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18	
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27	
9	DN65钢管 (外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8	
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75	
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54	
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27	
13	钢弯头 (76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20	
14	钢三通 (76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10	
(二)	40米机井配套设备	套	12	5912.50	591.25	70950	7095	
	40米机井配套设备	套	1	5912.50	591.25	5912.5	591.25	
1	200QJ25-42/5.5KW潜水泵	套	1	2700.00	270.00	2700	270	
2	JHS-3*4防水电缆	m	37	10.00	1.00	370	37	
3	DN65上水镀锌钢管	m	33	30.00	3.00	990	99	
4	卡盘 (6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10	
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8	
6	DN15排气阀 (铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5	
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18	
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27	
9	DN65钢管 (外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8	
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75	
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54	
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27	

13	钢弯头(76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通(76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10
(三)	智能型一体化井房	套	13	4651.00	465.10	60463	6046.3
	单套智能型一体化井房	套	1	4651.00	465.10	4651	465.1
1	钢化机井房1050*1050*1650mm	套	1	700.00	70.00	700	70
2	水电双计节水灌溉控制器(节水灌溉控制器功能,①具有一机多卡、一卡多机功能:一台装置可供多户使用、一张卡可用与多台机井。②水量、电量单独计量,提供标准脉冲/RS485接口。③具有自动关闭水泵功能:如果卡内(电、水、金额)量小于等于0时,会自动断开电源关闭水泵,停止出水。④具有三相电压显示功能,实时显示当前每项电压,管理员更直观的在出现缺项、断相问题处理。⑤具有语音播报功能,根据刷卡类别不同,进行播报卡内信息。⑥具有下限报警功能:如果卡内(电、水、金额)量小于设定的下限值,控制器会自动发出报警,提示农户及时充值;⑦水价、电价单独设定,满足不同地区,不同客户的需要⑧实时传输水量、电量信息,远程抄表,对管理地区用水、用电统一监控⑨人身触电,线路漏电,自动断电保护,具有电动机缺相、过载、过压、欠压、漏电保护功能。具有防雷保护功能,可以确保人员及设备在雷雨季节安全使用。⑩计量准确,计量电量精确到0.01度;计量水量精确到0.01吨;瞬时水量0.01m ³ /h,?可增加无线远程遥控功能具有语音播报功能,?具有远程信息传输功能,将采集数据及时上传,手机电脑随时查看)	个	1	900.00	90.00	900	90
3	380v电能表 10(40)A 800ipm 预付费	块	1	300.00	30.00	300	30
4	浪涌保护器T1级3P20KA	套	1	200.00	20.00	200	20
5	热过载继电器JR36-20/32A	套	1	50.00	5.00	50	5
6	漏电保护器DZ15LE-100/390	套	1	70.00	7.00	70	7
7	交流接触器CJX2-3210	套	1	30.00	3.00	30	3
8	接线端子TC-1504(4P)	个	1	20.00	2.00	20	2
9	树脂绝缘板620mm*400mm	个	1	40.00	4.00	40	4

10	玻璃钢防水箱 450mm*670mm*160mm	个	1	230.00	23.00	230	23
11	预埋穿线管 (DN90mm PVC-U)	m	0.4	15.00	1.50	6	0.6
12	预埋螺栓 (DN16*250mm螺纹钢)	根	4	10.00	1.00	40	4
13	机井标识牌	个	1	30.00	3.00	30	3
14	监测中心托管费(含5年费用 GPRS数据卡5*1200M)	套	1	800.00	80.00	800	80
15	IC卡	张	10	5.50	0.55	55	5.5
16	接地装置 (含接地角铁、扁铁、 螺栓、接地线等)	套	1	80.00	8.00	80	8
17	DN65超声波流量计 对夹式 (流量 计采用对夹式超声波流量计, 测 量线性度0.5%;重复性精度 0.2%, 采样频率256次/秒, 测量 精度误差不超过±1%, 传感器型 号为TS-1型, 流体温度≤110° C)	套	1	1100.00	110.00	1100	110
(四)	智能充值管理终端	套	1	3300.00	330.00	3300	330
二	河街乡王岗社区					73281	7328.1
(一)	40米机井配套设备	套	2	5912.50	591.25	11825	1182.5
	40米机井配套设备	套	1	5912.50	591.25	5912.5	591.25
1	200QJ25-42/5.5KW潜水泵	套	1	2700.00	270.00	2700	270
2	JHS-3*4防水电缆	m	37	10.00	1.00	370	37
3	DN65上水镀锌钢管	m	33	30.00	3.00	990	99
4	卡盘 (6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀 (铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管 (外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头 (76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通 (76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10
(二)	60米机井配套设备	套	1	7412.50	741.25	7412.5	741.25
	60米机井配套设备	套	1	7412.50	741.25	7412.5	741.25
1	200QJ20-68/7.5KW潜水泵	套	1	3000.00	300.00	3000	300
2	JHS-3*4防水电缆	m	67	10.00	1.00	670	67

3	DN65上水镀锌钢管	m	63	30.00	3.00	1890	189
4	卡盘（6mm厚钢板）	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀（铜制）	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管（外涂红色防锈漆）	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头（76.1x76.1）	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通（76.1x76.1）	个	1	100.00	10.00	100	10
（三）	70米机井配套设备	套	3	7412.50	741.25	22237.5	2223.75
	70米机井配套设备	套	1	7412.50	741.25	7412.5	741.25
1	200QJ20-68/7.5KW潜水泵	套	1	3000.00	300.00	3000	300
2	JHS-3*4防水电缆	m	67	10.00	1.00	670	67
3	DN65上水镀锌钢管	m	63	30.00	3.00	1890	189
4	卡盘（6mm厚钢板）	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀（铜制）	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管（外涂红色防锈漆）	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头（76.1x76.1）	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通（76.1x76.1）	个	1	100.00	10.00	100	10
（四）	智能型一体化井房	套	6	4751.00	475.10	28506	2850.6
	单套智能型一体化井房	套	1	4751.00	475.10	4751	475.1
1	钢化机井房1050*1050*1650mm	套	1	700.00	70.00	700	70

2	水电双计节水灌溉控制器（节水灌溉控制器功能，①具有一机多卡、一卡多机功能：一台装置可供多户使用、一张卡可用与多台机井。②水量、电量单独计量，提供标准脉冲/RS485接口。③具有自动关闭水泵功能：如果卡内（电、水、金额）量小于等于0时，会自动断开电源关闭水泵，停止出水。④具有三相电压显示功能，实时显示当前每项电压，管理员更直观的在出现缺项、断相问题处理。⑤具有语音播报功能，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。⑥具有下限报警功能：如果卡内（电、水、金额）量小于设定的下限值，控制器会自动发出报警，提示农户及时充值；⑦水价、电价单独设定，满足不同地区，不同客户的需要⑧实时传输水量、电量信息，远程抄表，对管理地区用水、用电统一监控⑨人身触电，线路漏电，自动断电保护，具有电动机缺相、过载、过压、欠压、漏电保护功能。具有防雷保护功能，可以确保人员及设备在雷雨季节安全使用。⑩计量准确，计量电量精确到0.01度；计量水量精确到0.01吨；瞬时水量0.01m ³ /h, ,?可增加无线远程遥控功能具有语音播报功能，?具有远程信息传输功能，将采集数据及时上传，手机电脑随时查看）	个	1	1000.00	100.00	1000	100
3	380v电能表 10(40)A 800ipm 预付费	块	1	300.00	30.00	300	30
4	浪涌保护器T1级3P20KA	套	1	200.00	20.00	200	20
5	热过载继电器JR36-20/32A	套	1	50.00	5.00	50	5
6	漏电保护器DZ15LE-100/390	套	1	70.00	7.00	70	7
7	交流接触器CJX2-3210	套	1	30.00	3.00	30	3
8	接线端子TC-1504(4P)	个	1	20.00	2.00	20	2
9	树脂绝缘板620mm*400mm	个	1	40.00	4.00	40	4
10	玻璃钢防水箱 450mm*670mm*160mm	个	1	230.00	23.00	230	23
11	预埋穿线管（DN90mm PVC-U）	m	0.4	15.00	1.50	6	0.6
12	预埋螺栓（DN16*250mm螺纹钢）	根	4	10.00	1.00	40	4
13	机井标识牌	个	1	30.00	3.00	30	3

14	监测中心托管费(含5年费用GPRS数据卡5*1200M)	套	1	800.00	80.00	800	80
15	IC卡	张	10	5.50	0.55	55	5.5
16	接地装置(含接地角铁、扁铁、螺栓、接地线等)	套	1	80.00	8.00	80	8
17	DN65超声波流量计 对夹式(流量计采用对夹式超声波流量计,测量线性度0.5%;重复性精度0.2%,采样频率256次/秒,测量精度误差不超过±1%,传感器型号为TS-1型,流体温度≤110°C)	套	1	1100.00	110.00	1100	110
(五)	智能充值管理终端	套	1	3300.00	330.00	3300	330
三	陈曹乡尚庄村					98110	9811
(一)	40米机井配套设备	套	8	5912.50	591.25	47300	4730
	40米机井配套设备	套	1	5912.50	591.25	5912.5	591.25
1	200QJ25-42/5.5KW潜水泵	套	1	2700.00	270.00	2700	270
2	JHS-3*4防水电缆	m	37	10.00	1.00	370	37
3	DN65上水镀锌钢管	m	33	30.00	3.00	990	99
4	卡盘(6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀(铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管(外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头(76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通(76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10
(三)	智能型一体化井房	套	10	4751.00	475.10	47510	4751
	单套智能型一体化井房	套	1	4751.00	475.10	4751	475.1
1	钢化机井房1050*1050*1650mm	套	1	700.00	70.00	700	70

2	水电双计节水灌溉控制器（节水灌溉控制器功能，①具有一机多卡、一卡多机功能：一台装置可供多户使用、一张卡可用与多台机井。②水量、电量单独计量，提供标准脉冲/RS485接口。③具有自动关闭水泵功能：如果卡内（电、水、金额）量小于等于0时，会自动断开电源关闭水泵，停止出水。④具有三相电压显示功能，实时显示当前每项电压，管理员更直观的在出现缺项、断相问题处理。⑤具有语音播报功能，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。⑥具有下限报警功能：如果卡内（电、水、金额）量小于设定的下限值，控制器会自动发出报警，提示农户及时充值；⑦水价、电价单独设定，满足不同地区，不同客户的需要⑧实时传输水量、电量信息，远程抄表，对管理地区用水、用电统一监控⑨人身触电，线路漏电，自动断电保护，具有电动机缺相、过载、过压、欠压、漏电保护功能。具有防雷保护功能，可以确保人员及设备在雷雨季节安全使用。⑩计量准确，计量电量精确到0.01度；计量水量精确到0.01吨；瞬时水量0.01m ³ /h, ,?可增加无线远程遥控功能具有语音播报功能，?具有远程信息传输功能，将采集数据及时上传，手机电脑随时查看）	个	1	1000.00	100.00	1000	100
3	380v电能表 10(40)A 800ipm 预付费	块	1	300.00	30.00	300	30
4	浪涌保护器T1级3P20KA	套	1	200.00	20.00	200	20
5	热过载继电器JR36-20/32A	套	1	50.00	5.00	50	5
6	漏电保护器DZ15LE-100/390	套	1	70.00	7.00	70	7
7	交流接触器CJX2-3210	套	1	30.00	3.00	30	3
8	接线端子TC-1504(4P)	个	1	20.00	2.00	20	2
9	树脂绝缘板620mm*400mm	个	1	40.00	4.00	40	4
10	玻璃钢防水箱 450mm*670mm*160mm	个	1	230.00	23.00	230	23
11	预埋穿线管（DN90mm PVC-U）	m	0.4	15.00	1.50	6	0.6
12	预埋螺栓（DN16*250mm螺纹钢）	根	4	10.00	1.00	40	4
13	机井标识牌	个	1	30.00	3.00	30	3

14	监测中心托管费(含5年费用GPRS数据卡5*1200M)	套	1	800.00	80.00	800	80
15	IC卡	张	10	5.50	0.55	55	5.5
16	接地装置(含接地角铁、扁铁、螺栓、接地线等)	套	1	80.00	8.00	80	8
17	DN65超声波流量计 对夹式(流量计采用对夹式超声波流量计,测量线性度0.5%;重复性精度0.2%,采样频率256次/秒,测量精度误差不超过±1%,传感器型号为TS-1型,流体温度≤110°C)	套	1	1100.00	110.00	1100	110
(四)	智能充值管理终端	套	1	3300.00	330.00	3300	330
四	椹涧乡水潮店村					319551	31955.1
(一)	60米机井配套设备	套	26	7412.50	741.25	192725	19272.5
	60米机井配套设备	套	1	7412.50	741.25	7412.5	741.25
1	200QJ20-68/7.5KW潜水泵	套	1	3000.00	300.00	3000	300
2	JHS-3*4防水电缆	m	67	10.00	1.00	670	67
3	DN65上水镀锌钢管	m	63	30.00	3.00	1890	189
4	卡盘(6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀(铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管(外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头(76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通(76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10
(二)	智能型一体化井房	套	26	4751.00	475.10	123526	12352.6
	单套智能型一体化井房	套	1	4751.00	475.10	4751	475.1
1	钢化机井房1050*1050*1650mm	套	1	700.00	70.00	700	70

2	水电双计节水灌溉控制器（节水灌溉控制器功能，①具有一机多卡、一卡多机功能：一台装置可供多户使用、一张卡可用与多台机井。②水量、电量单独计量，提供标准脉冲/RS485接口。③具有自动关闭水泵功能：如果卡内（电、水、金额）量小于等于0时，会自动断开电源关闭水泵，停止出水。④具有三相电压显示功能，实时显示当前每项电压，管理员更直观的在出现缺项、断相问题处理。⑤具有语音播报功能，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。⑥具有下限报警功能：如果卡内（电、水、金额）量小于设定的下限值，控制器会自动发出报警，提示农户及时充值；⑦水价、电价单独设定，满足不同地区，不同客户的需要⑧实时传输水量、电量信息，远程抄表，对管理地区用水、用电统一监控⑨人身触电，线路漏电，自动断电保护，具有电动机缺相、过载、过压、欠压、漏电保护功能。具有防雷保护功能，可以确保人员及设备在雷雨季节安全使用。⑩计量准确，计量电量精确到0.01度；计量水量精确到0.01吨；瞬时水量0.01m ³ /h, ,?可增加无线远程遥控功能具有语音播报功能，?具有远程信息传输功能，将采集数据及时上传，手机电脑随时查看）	个	1	1000.00	100.00	1000	100
3	380v电能表 10(40)A 800ipm 预付费	块	1	300.00	30.00	300	30
4	浪涌保护器T1级3P20KA	套	1	200.00	20.00	200	20
5	热过载继电器JR36-20/32A	套	1	50.00	5.00	50	5
6	漏电保护器DZ15LE-100/390	套	1	70.00	7.00	70	7
7	交流接触器CJX2-3210	套	1	30.00	3.00	30	3
8	接线端子TC-1504(4P)	个	1	20.00	2.00	20	2
9	树脂绝缘板620mm*400mm	个	1	40.00	4.00	40	4
10	玻璃钢防水箱 450mm*670mm*160mm	个	1	230.00	23.00	230	23
11	预埋穿线管（DN90mm PVC-U）	m	0.4	15.00	1.50	6	0.6
12	预埋螺栓（DN16*250mm螺纹钢）	根	4	10.00	1.00	40	4
13	机井标识牌	个	1	30.00	3.00	30	3

14	监测中心托管费(含5年费用 GPRS数据卡5*1200M)	套	1	800.00	80.00	800	80
15	IC卡	张	10	5.50	0.55	55	5.5
16	接地装置(含接地角铁、扁铁、 螺栓、接地线等)	套	1	80.00	8.00	80	8
17	DN65超声波流量计 对夹式(流量 计采用对夹式超声波流量计,测 量线性度0.5%;重复性精度 0.2%,采样频率256次/秒,测量 精度误差不超过±1%,传感器型 号为TS-1型,流体温度≤110° C)	套	1	1100.00	110.00	1100	110
(四)	智能充值管理终端	套	1	3300.00	330.00	3300	330
第六部分	独立费用						
第六部分	独立费用						
五	张潘镇陶庄杨寺村					173189.5	17318.95
(一)	30米机井配套设备	套	17	5322.50	532.25	90482.5	9048.25
	30米机井配套设备	套	1	5322.50	532.25	5322.5	532.25
1	200QJ25-28/4KW潜水泵	套	1	2500.00	250.00	2500	250
2	JHS-3*4防水电缆	m	28	10.00	1.00	280	28
3	DN65上水镀锌钢管	m	23	30.00	3.00	690	69
4	卡盘(6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀(铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管(外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头(76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通(76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10
(二)	智能型一体化井房	套	17	4671.00	467.10	79407	7940.7
	单套智能型一体化井房	套	1	4671.00	467.10	4671	467.1
1	钢化机井房1050*1050*1650mm	套	1	700.00	70.00	700	70

2	水电双计节水灌溉控制器（节水灌溉控制器功能，①具有一机多卡、一卡多机功能：一台装置可供多户使用、一张卡可用与多台机井。②水量、电量单独计量，提供标准脉冲/RS485接口。③具有自动关闭水泵功能：如果卡内（电、水、金额）量小于等于0时，会自动断开电源关闭水泵，停止出水。④具有三相电压显示功能，实时显示当前每项电压，管理员更直观的在出现缺项、断相问题处理。⑤具有语音播报功能，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。⑥具有下限报警功能：如果卡内（电、水、金额）量小于设定的下限值，控制器会自动发出报警，提示农户及时充值；⑦水价、电价单独设定，满足不同地区，不同客户的需要⑧实时传输水量、电量信息，远程抄表，对管理地区用水、用电统一监控⑨人身触电，线路漏电，自动断电保护，具有电动机缺相、过载、过压、欠压、漏电保护功能。具有防雷保护功能，可以确保人员及设备在雷雨季节安全使用。⑩计量准确，计量电量精确到0.01度；计量水量精确到0.01吨；瞬时水量0.01m ³ /h, ,?可增加无线远程遥控功能具有语音播报功能，?具有远程信息传输功能，将采集数据及时上传，手机电脑随时查看）	个	1	1000.00	100.00	1000	100
3	380v电能表 10(40)A 800ipm 预付费	块	1	300.00	30.00	300	30
4	浪涌保护器T1级3P20KA	套	1	200.00	20.00	200	20
5	热过载继电器JR36-20/32A	套	1	50.00	5.00	50	5
6	漏电保护器DZ15LE-100/390	套	1	70.00	7.00	70	7
7	交流接触器CJX2-3210	套	1	30.00	3.00	30	3
8	接线端子TC-1504(4P)	个	1	20.00	2.00	20	2
9	树脂绝缘板620mm*400mm	个	1	40.00	4.00	40	4
10	玻璃钢防水箱 450mm*670mm*160mm	个	1	230.00	23.00	230	23
11	预埋穿线管（DN90mm PVC-U）	m	0.4	15.00	1.50	6	0.6
12	预埋螺栓（DN16*250mm螺纹钢）	根	4	10.00	1.00	40	4
13	机井标识牌	个	1	30.00	3.00	30	3

14	监测中心托管费(含5年费用GPRS数据卡5*1200M)	套	1	800.00	80.00	800	80
15	IC卡	张	10	5.50	0.55	55	5.5
17	DN65超声波流量计 对夹式(流量计采用对夹式超声波流量计,测量线性度0.5%;重复性精度0.2%,采样频率256次/秒,测量精度误差不超过±1%,传感器型号为TS-1型,流体温度≤110°C)	套	1	1100.00	110.00	1100	110
(三)	智能充值管理终端	套	1	3300.00	330.00	3300	330
六	河街乡夏庄、邢庄社区					279187.5	27918.75
(一)	40米机井配套设备	套	21	5912.50	591.25	124162.5	12416.25
	40米机井配套设备	套	1	5912.50	591.25	5912.5	591.25
1	200QJ25-42/5.5KW潜水泵	套	1	2700.00	270.00	2700	270
2	JHS-3*4防水电缆	m	37	10.00	1.00	370	37
3	DN65上水镀锌钢管	m	33	30.00	3.00	990	99
4	卡盘(6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀(铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27
9	DN65钢管(外涂红色防锈漆)	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头(76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通(76.1x76.1)	个	1	100.00	10.00	100	10
(二)	60米机井配套设备	套	4	7412.50	741.25	29650	2965
	60米机井配套设备	套	1	7412.50	741.25	7412.5	741.25
1	200QJ20-68/7.5KW潜水泵	套	1	3000.00	300.00	3000	300
2	JHS-3*4防水电缆	m	67	10.00	1.00	670	67
3	DN65上水镀锌钢管	m	63	30.00	3.00	1890	189
4	卡盘(6mm厚钢板)	个	1	100.00	10.00	100	10
5	压力表	块	1	80.00	8.00	80	8
6	DN15排气阀(铜制)	个	1	15.00	1.50	15	1.5
7	DN65铸铁逆止阀1Mpa	个	1	180.00	18.00	180	18
8	DN65铸铁蝶阀	个	2	135.00	13.50	270	27

9	DN65钢管（外涂红色防锈漆）	m	2	40.00	4.00	80	8
10	DN65短钢管	m	0.5	35.00	3.50	17.5	1.75
11	DN65法兰盘	个	9	60.00	6.00	540	54
12	DN65防水垫片	个	9	30.00	3.00	270	27
13	钢弯头(76.1x76.1)	个	2	100.00	10.00	200	20
14	钢三通（76.1x76.1）	个	1	100.00	10.00	100	10
(三)	智能型一体化井房	套	25	4751.00	475.10	118775	11877.5
	单套智能型一体化井房	套	1	4751.00	475.10	4751	475.1
1	钢化机井房1050*1050*1650mm	套	1	700.00	70.00	700	70
2	水电双计节水灌溉控制器（节水灌溉控制器功能，①具有一机多卡、一卡多机功能：一台装置可供多户使用、一张卡可用与多台机井。②水量、电量单独计量，提供标准脉冲/RS485接口。③具有自动关闭水泵功能：如果卡内（电、水、金额）量小于等于0时，会自动断开电源关闭水泵，停止出水。④具有三相电压显示功能，实时显示当前每项电压，管理员更直观的在出现缺项、断相问题处理。⑤具有语音播报功能，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。⑥具有下限报警功能：如果卡内（电、水、金额）量小于设定的下限值，控制器会自动发出报警，提示农户及时充值；⑦水价、电价单独设定，满足不同地区，不同客户的需要⑧实时传输水量、电量信息，远程抄表，对管理地区用水、用电统一监控⑨人身触电，线路漏电，自动断电保护，具有电动机缺相、过载、过压、欠压、漏电保护功能。具有防雷保护功能,可以确保人员及设备在雷雨季节安全使用。⑩计量准确,计量电量精确到0.01度;计量水量精确到0.01吨;瞬时水量0.01m ³ /h,?可增加无线远程遥控功能具有语音播报功能,?具有远程信息传输功能,将采集数据及时上传,手机电脑随时查看)	个	1	1000.00	100.00	1000	100
3	380v电能表 10(40)A 800ipm 预付费	块	1	300.00	30.00	300	30
4	浪涌保护器T1级3P20KA	套	1	200.00	20.00	200	20
5	热过载继电器JR36-20/32A	套	1	50.00	5.00	50	5

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：许昌市建安区2025年农业水价综合改革项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	2.1	12	7	9	
2	石方工程	2.1	12	7	9	
3	砌筑工程	2.1	6	7	9	
4	混凝土浇筑工程	2.1	12	7	9	
5	模板工程	2.1	8	7	9	
6	钢筋工程	2.1	4	7	9	
7	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
8	钻孔灌浆工程	2.1	4	7	9	
9	锚固工程	2.1	8	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
11	疏浚工程	2.1	6	7	9	
12	其他工程	2.1	5	7	9	

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：许昌市建安区2025年农业水价综合改革项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
13	设备安装工程	2.1	60	7	9	
14	管道安装工程	2.1	60	7	9	
15	安装工程(费率形式)	2.1	60	7	9	
16	只取税金				9	
17	不取税不取费					
二	安装工程					

