

平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信 息化设备购置项目

招 标 文 件

项 目 编 号：舆政采购-2024-12-4

包 号：D包

招 标 人：平舆县教育局

代 理 机 构：河南庆耀工程管理有限公司

日 期：二〇二四年十二月

目录

第一章 招标公告.....	2
第二章 招标需求.....	7
第三章 投标人须知.....	17
第四章 评标办法及评分标准.....	30
第五章 政府采购合同（参考格式）.....	42
第六章 附件--投标文件格式.....	48

第一章招标公告

平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目 招标公告

项目概况：

平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”) (<http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/>) 获取招标文件，并于2024年12月30日9：00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：舆政采购-2024-12-4
- 2、项目名称：平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：24012454.00元，最高限价：24012454.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	2024-CG-G020-082A	平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目A包	4671100.00	4671100.00
2	2024-CG-G020-082B	平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目B包	4222690.00	4222690.00
3	2024-CG-G020-082C	平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目C包	4072100.00	4072100.00
4	2024-CG-G020-082D	平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信	6653400.00	6653400.00

		息化设备购置项目D包		
5	2024-CG-G020-082E	平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目E包	4393164.00	4393164.00

5、采购需求

5.1采购内容：

A包段：录播室心理咨询室信息化设备采购

B包段：数字广播信息化设备采购与安装

C包段：信息化设备采购与安装

D包段：桌椅体育器械采购与安装

E包段：报告厅会议室采购与安装

5.2交货地点：采购人指定的交货地点。

5.3质量要求：符合国家及行业相关合格标准。

6、合同履行期限：合同签订之日起90日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、供应商资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策、节能环保等相关政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（根据驻财购【2022】15号文件规定实行承诺制）。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商在投标文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以采购代理机构查询为准。）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】。

三、获取招标文件：

1. 时间：2024年12月9日至2024年12月13日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

3. 方式：投标人凭CA密钥登录会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2024年12月30日09时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标文件提交截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（<http://www.zmdggzy.gov.cn:8820/TPBidder>）上传完成。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2024年12月30日09时00分（北京时间）

2. 地点：平舆县公共资源交易中心不见面开标室二

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜：

1、本项目采用不见面开标、投标供应商需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

2、投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（<http://www.zmdggzy.gov.cn:8820/TPBidder>）上传完成。

3、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（<http://www.zmdggzy.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

4、远程开标前，投标供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（<http://www.zmdggzy.gov.cn:8820/TPBidder>）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

5、逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人：平舆县教育局

地 址：平舆县健康路北段西侧

联系人：王先生

电 话：0396-5027780

2. 采购代理机构信息

名 称：河南庆耀工程管理有限公司

地 址：郑州市高新区大学科技园东区16号楼C座3楼

联系人：时女士

联系方式：15638326000

3. 项目联系方式

联系人：时女士

联系方式：15638326000

特别提醒

1、因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

1.1、网络要求：网络带宽4M以上。

1.2、硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

1.3、人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。

2、不见面开标需要使用CA数字证书登录不见面开标大厅，并且使用CA锁来解密招投标文件，各交易主体务必关注CA数字证书的过期时间，提前办理相关延期业务，避免因过期而无法解密。

3、不见面开标操作手册下载地址：

(<http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005>)

第二章 招标需求

教学楼、办工楼、宿舍楼家具及体育器材

序号	名称	参数	单位	数量
1	学 生 课 桌 椅	<p>1. 课桌面板尺寸：650mm*450mm*30mm（±5mm）</p> <p>材质：ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。面板需带笔槽，两个50mm直径凹形杯孔，桌面四角为圆角，符合人体工程学设计，边缘斜边耐冲击强度须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。面板底部需有强化承重设计。嵌入1根承重方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30mm×壁厚1.0mm。由螺丝锁附于面板底部。</p> <p>2. 书箱需采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，强韧而不脆裂。</p> <p>3. 课斗内净高145mm，内净深360mm，内净宽450mm，书箱左右两侧的塑料挂钩与书箱需为整体一次注塑成型。</p> <p>4. 书箱底部需有排水槽缝，排水槽缝不少于42条，具有排水透气功能。书箱内部前沿设有凹处方便小文具储放。书箱要求向后端有倾斜2~3度的设计，书箱底部需有加强筋。</p> <p>5. 桌体钢架要求椭圆型钢管材质，采用CO2满焊焊接。</p> <p>钢管尺寸要求桌椅落地脚采用30*60*1.2mm扁圆管。桌椅下立腿采用30*60*1.2mm扁圆管，上架升降管采用20*49*1.2mm扁圆管，桌斗固定管采用20*40*1.2mm扁圆管U型弯管；连接横档采用20*49*1.2mm扁圆管。</p> <p>6. 表面涂装需用优质品牌烤漆粉，经高温粉体烤漆，耐刮耐磨，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>7. 升降功能：要求左右脚架使用冲压冲固定升降孔，使用M8螺丝紧固固定，可根据高度孔位调节螺丝孔位升降高度。每级调节升降30mm。</p> <p>8. 脚垫要求采用PP加纤维质塑料一体射出成型；</p> <p>9. 课椅坐板430*380mm（±5mm）靠背430*340mm（±5mm）</p> <p>材质要求采PP塑料一级新料一体射出成型，耐冲击强度须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂，不得采用回收料生产。要求靠背有对流勾缝设计，具有透气作用，勾缝宽度小于6mm，符合国际安全标准；靠背设计有完整的曲线弧度附加功能：靠背反面均需设有加强筋，使靠背更坚固。</p> <p>10. 椅子钢架要求椭圆型钢管结构；采用CO2满焊焊接而成；桌椅落地脚采用30*60*1.2mm扁圆管。桌椅下立腿采用30*60*1.2mm扁圆管，上架升降管采用20*49*1.2mm扁圆管，靠背管采用20*40*1.2mm扁圆管弯管而成；连接横档采用20*49*1.2mm扁圆管。表面涂装需采用优质品牌烤漆粉，经高温粉体烤漆，耐刮耐磨，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；要求课椅与课桌升降方式一致，使用M8螺栓紧固升降，每级可升降30mm高度。</p> <p>11. 脚垫材质要求采用PP加纤维质塑料一体注塑成型并且带防滑功能；表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有式连接。桌椅钢架金属件表面要求经过酸洗、磷化处理后静电喷涂，喷涂全覆盖；课桌、课椅成品要符合：GB/T3325-2017、QB/T4071-2021、CB28481-2012、GB/T 35607-2017</p>	套	6160

		<p>标准，邻苯二甲酸酯、产品寿命产品属性均为合格，不得测出甲醛、苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。磷化膜符合GB/T6807-2001标准倾斜摇摆现象。</p> <p>投标时需提供符合参数的第三方检测报告扫描件和中国环境标志产品认证证书扫描件。</p>		
--	--	--	--	--

2	教室书柜	<p>规格:8000*400*1200mm</p> <p>1. 要求壁厚为0.8mm一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。钢板检测依据满足 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度$\geq 2H$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。</p> <p>2. 成品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。不得测出苯、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物，家具涂层可迁移 8 大元素符合。</p> <p>3. 粉末检测依据需满足 HG/T2006-2006 标准. 要求重金属符合，筛余物通过，附着力≤ 1 级，耐冲击性、耐酸性、耐碱性符合。</p> <p>要求柜门前沿采用圆弧处理 400mm*400mm*400mm，单门，无锁，开门方式为门吸。</p> <p>4. 薄边工艺要求$\geq 10.0mm$超薄边柜，边框纤细、时尚。</p> <p>(1) 要具有开合功能：暗弹式拉手，把手与门板齐平，翻板翻转灵活盖住把手，内部不易积灰，整洁美观安全；</p> <p>(2) 要具有调节功能：柜体下暗藏调整脚，可通过柜体内调节高度。</p>	套	100
---	------	--	---	-----

3	教师办公桌	<p>规格:1200*600*750mm</p> <p>1.要求基材为刨花板 Enf 级:符合 HJ571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色 产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、</p> <p>GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度\geq11.3Mpa, 弹性模量 \geq 1800Mpa, 内结合强度 \geq 0.35Mpa, 表面结合强度 \geq 0.8Mpa, 2h 吸水厚度膨胀率\leq 3%, 板面握螺钉力\geq950N, 板边握 螺螺钉力 \geq 650N, 甲醛释放量 0.01mg/m³, TVOC\leq0.01mg/m².h, 苯和二甲苯均要求未检出。</p> <p>2、粘合剂:采用水基型胶粘剂,符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016, 游离甲醛\leq0.2g/L, 苯、甲苯和二甲苯不得检出。</p> <p>3、要求采用 PVC 封边条同色封边,符合 QB/T 4463-2013 标准, 甲醛释放量为\leq0.05mg/L, 氯乙烯单体不得检出, 邻苯二甲酸酯\leq 0.08%, 可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均不得检出。</p> <p>4、导轨:符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020, 要求垂直向下静载荷符合、水平侧向静载荷符合、猛关或猛开符合、功能性能检测均合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试300h耐腐蚀等级达到10级; 耐霉菌性能达到3级, 三节轨有缓冲功能。规格: 45mm*15mm*12mm。</p> <p>5、三合一连接件要符合 GB/T28203-2011、GB/T 3325-2017 标准、QB/T3827-1999, 乙酸盐雾 300h 耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>6、铰链要求符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020, 功能性能合格, 耐久性试验 要求200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试300h耐腐蚀等级达到10级; 耐霉菌性能达到3级具有液压缓冲功能。</p>	张	340
		<p>7、锁具满足GB21556-2008 标准、GB/T3826-1999 标准、GB/T3832-1999 标准、GB/T1741-2020 标准,耐腐蚀等级达到10级;耐霉菌性能达到3级。</p> <p>8.检验报告为产品全性能检测,包括主要尺寸、外观、理化性能、强度和耐久性、稳定性、完全性、品质属性等,产品检测报告检验依据需包含 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准,其中产品甲醛释放量\leq 0.02mg/m³、甲苯、TVOC含量、苯、二甲苯不得检出。</p>		

4	教师办公椅	<p>椅背：采用网布，骨架采用工程塑料，坚固耐用；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，密度大，弹力好，不变形，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1-100mm；整体机构为前置式，角度可调。海绵要求GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、GB17927.1-2011 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比、抗香烟引燃均为合格，75%压缩永久变形 ≤6.2%，回弹率 ≥50%，拉伸强度 ≥100 KPa，伸长率 ≥115%，撕裂强度 ≥1.8N/cm。</p> <p>喷胶：符合 GB 18583-2018、GB33372-2020 标准，甲醛和 VOC 不得检出。具备倾仰、锁定功能；气压棒，行程 ≥80，最低座面高 ≤420；铝合金五星脚；尼龙纤维合成脚轮有静音功能。</p>	把	340
5	办公桌	<p>规格:2000*1800*750mm,</p> <p>1. 基材：要求为刨花板 Enf 级：环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，表面耐污染腐蚀达到4级或以上，甲醛释放量 ≤0.04mg/m³，总挥发性有机物 (TVOC) ≤0.01mg/m²·h；</p> <p>所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，要求PVC封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；要求耐光色牢度 ≥4级，甲醛释放量 ≤0.1mg/L；氯乙烯单体 ≤0.1mg/kg；可溶性重金属 ≤6mg/kg，多溴联苯 ≤6mg/kg；。</p> <p>五金要求连接件、螺母等五金配件。所有板材制件全部双饰面，封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理工艺，符合 HJ571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 静曲强度 ≥11.3Mpa，弹性模量 ≥ 1800Mpa， 内结合强度 ≥ 0.35Mpa，表面结合强度 ≥ 0.8Mpa，2h 吸水厚度膨胀率 ≤</p>	张	10

	<p>3%, 板面握螺钉力$\geq 950N$, 板边握螺螺钉力 $\geq 650N$, 甲醛释放量 $0.01mg/m^3$, TVOC $\leq 0.01mg/m^2 \cdot h$, 苯和 二甲苯均要求未检出。</p> <p>2. 粘合剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016, 游离甲醛$\leq 0.2g/L$, 苯、 甲苯和二甲苯不得检出。</p>		
	<p>3. 封边条: 要求采用 PVC 封边条同色封边, 符合 QB/T 4463-2013 标准, 甲醛释放量为$\leq 0.05mg/L$, 氯乙烯单体不得检出, 邻苯二甲酸酯$\leq 0.08\%$, 可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均不得检出。</p> <p>4. 导轨: 要求符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020, 其中垂直向下静载荷符合、水平侧向静载荷符合、猛关或猛开符合、功能性能检测均要合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试300h耐腐蚀等级达到10级; 耐霉菌性能达到3级, 三节轨要有缓冲功能。规格: 45mm*15mm*12mm。</p> <p>5. 三合一连接件: 符合 GB/T28203-2011、GB/T 3325-2017 标准、QB/T3827-1999, 乙酸盐雾 300h 耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>6. 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020, 功能性能合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试300h, 耐腐蚀等级达到10级, 耐霉菌性能达到3级具有液压缓冲功能。</p> <p>7. 锁具: GB21556-2008 标准、GB/T3826-1999 标准、GB/T3832-1999 标准、GB/T1741-2020 标准, 耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。</p> <p>8. 要求检验报告为产品全性能检测, 包括主要尺寸、外观、理化性能、强度和耐久性、稳定性、完全性、品质属性等, 产品检测报告检验依据需包含 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准, 其中产品甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^3$、甲苯、TVOC 含量、笨、二甲苯不得检出。</p>		
	<p>椅背: 采用网布, 骨架采用工程塑料, 坚固耐用; 椅座: 骨架采用工程塑料, 软包采用定型泡棉, 密度大, 弹力好, 不变形, 表面麻纹面料包覆, 面料抗静电耐磨不起球; 托盘: 采用3mm冷轧钢板冲压而成</p>		

6	办公椅	<p>，升降气缸采用油压气缸，升降范围1-100mm；整体机构为前置式，角度可调。海绵符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、GB17927.1-2011 标准，25%压陷硬度、65%、25%压陷比、抗香烟引燃均要求合格，75%压缩永久变形 ≤6.2%，回弹率 ≥ 50%，拉伸强度 ≥ 100 KPa，伸长率 ≥ 115%，撕裂强度 ≥1.8N/cm。</p> <p>喷胶：符合 GB 18583-2018、GB33372-2020 标准，甲醛和 VOC 含量不得检出。应具备倾仰、锁定功能；气压棒，行程≥80，最低座面高 ≤420；铝合金五星脚；尼龙纤维合成脚轮要有静音功能。</p>	把	10
7	文件柜	<p>规格:900*400*1850mm</p> <p>1、基材：要求薄边柜，壁厚为 0.8 一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。钢板检测依据满足 GB/T 3325-2017 、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度≥2H、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。</p> <p>2、成品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。苯、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物均不得检出，家具涂层可迁移 8 大元素符合。</p> <p>3、结构：4门对开门上部玻璃门下部铁皮门，门内均设 3 块可调隔板。搁板长边三折弯处理，层板要有调节功能：活动层板，可根据具体使用物品尺寸调整层板间距，层板承重不低于40KG；，中间要设加强筋板。门内设加强筋板，门外设标签框。一次成型全钢；薄边工艺：≥10.0mm超薄边柜，边框纤细、时尚。</p> <p>4、锁具：正面锁，锁头与门板齐平，整洁安全，使用寿命>2万次，符合QB/T 162L2015 《家具锁》标准；铰链：天地铰链；</p> <p>5、把手：暗拉手，表面光滑平整。无气泡、杂质等不良，耐老化性能不低于 500h。</p> <p>6. 功能要求：</p> <p>(1)开合功能：暗弹式拉手，把手与门板齐平，翻板翻转灵活盖住把手，内部不易积灰，整洁美观安全；</p> <p>(2)调节功能：柜体下暗藏调整脚，可通过柜体内调节高度。</p> <p>7、粉末检测依据满足 HG/T2006-2006</p>	组	100

		标准.要求重金属符合,筛余物通过, 耐冲击性、耐酸性、耐碱性符合。	附着力≤	1		
--	--	-----------------------------------	------	---	--	--

8	书柜	<p>规格:2000*400*2000mm</p> <p>1、基材:需为刨花板 Enf 级:环保达标,贴面平整,无起泡、坑凹,所有板材均经过防虫、防霉化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,符合国家环保要求,台面厚度为25mm,表面耐污染腐蚀达到4级或以上,甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机物(TVOC)$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$;</p> <p>所有板材均四周封边,封边厚度为2mm,优质PVC材料,防止潮湿空气进入,保证台面永不变形,封边牢固平直、无缺口、毛刺自然;要求选用热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形,PVC封边条:封边条无龟裂、鼓泡现象;磨30转后无露底现象;耐光色牢度≥ 4级,甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$;氯乙烯单体$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$;可溶性重金属$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$,多溴联苯$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$;</p> <p>五金:选择优质连接件、螺母等五金配件。工艺:要求所有板材制件全部双饰面,封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理工艺:符合 HJ571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色 产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、</p> <p>GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度$\geq 11.3\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 1800\text{Mpa}$, 内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$,表面结合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$,2h 吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$,板面握螺钉力$\geq 950\text{N}$,板边握 螺钉力 $\geq 650\text{N}$,甲醛释放量$0.01\text{mg}/\text{m}^3$,TVOC$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$,苯和二甲苯均要求不得检出。</p> <p>2、粘合剂:采用水基型胶粘剂,符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016,游离甲醛$\leq 0.2\text{g}/\text{L}$,苯、甲苯+二甲苯不得检出。</p> <p>3、封边条:采用 PVC 封边条同色封边,符合 QB/T 4463-2013 标准,甲醛释放量为$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$,氯乙烯单体未检出,邻苯二甲酸酯$\leq 0.08\%$,可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均不得检出。</p> <p>4、三合一连接件:要符合 GB/T28203-2011、GB/T 3325-2017 标准、QB/T3827-1999,乙酸盐雾 300h 耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>5、铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020,功能性能合格,耐久性试验 200000 次无缺陷,耐腐蚀测试 300h 耐腐蚀等级达到 10 级;耐霉菌性能达到 3 级有液压缓冲功能。</p>	组	10
---	----	--	---	----

9	沙发	<p>1、基材：要求采用 ENF 级 18 厚多层板，符合 GB/T 34722-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2013、JC/T2023-2010 标准，板材含水率 6.5%，板材平整度$\leq 0.1\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，72h 总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.009\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$，防霉菌等级 1 级。</p> <p>2、采用头层牛皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》，摩擦色牢度干擦 500 次 ≥ 4 级，涂层粘着牢度$\geq 4.0\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛$\leq 3.0\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属铅、镉均不得检出。</p> <p>3、海绵：GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、GB17927.1-2011 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比、抗香烟引燃均要求合格，75%压缩永久变形 $\leq 6.2\%$，回弹率 $\geq 50\%$，拉伸强度 $\geq 100\text{KPa}$，伸长率 $\geq 115\%$，撕裂强度 $\geq 1.8\text{N}/\text{cm}$。</p>	套	10
		<p>4、喷胶：符合 GB 18583-2018、GB33372-2020 标准，甲醛和 VOC 不得检出。</p> <p>结构要求中间带软包靠背，上面可放装饰。</p> <p>5、沙发：检验报告为产品全性能检测，包括主要尺寸、外观、理化性能、安全性能、品质属性等，产品检测报告检验依据需包含 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准，其中产品中铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷等元素符合。甲醛释放量、可分解芳香胺染料、纺织品、皮革中五氯苯酚、挥发性有机化合物均不得检出。</p>		
10	茶几	<p>规格：1200*600*450mm</p> <p>1、基材：要求为刨花板 Enf 级：环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，表面耐污染腐蚀达到4级或以上，甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$；</p> <p>所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；需选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$；氯乙烯单体$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，多溴联苯$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$；。</p> <p>五金：选择优质连接件、螺母等五金配件。工艺：所有板材制件全部双</p>	张	10

		<p>饰面，封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理，符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度\geq11.3Mpa，弹性模量\geq1800Mpa，内结合强度\geq0.35Mpa，表面结合强度\geq0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率\leq3%，板面握螺钉力\geq950N，板边握螺钉力\geq650N，甲醛释放量$0.01\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC\leq0.01mg/m².h，苯和二甲苯均要求不得检出。</p> <p>2、粘合剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛\leq0.2g/L，苯、甲苯+二甲苯不得检出。</p> <p>3、封边条：采用 PVC 封边条同色封边，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量为\leq0.05mg/L，氯乙烯单体不得检出，邻苯二甲酸酯\leq0.08%，可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均不得检出。</p> <p>4、三合一连接件：要求符合 GB/T28203-2011、GB/T 3325-2017 标准、QB/T3827-1999，乙酸盐雾 300h 耐腐蚀等级达到 10 级。</p>		
11	学生双人床	<p>规格尺寸：W900mm*2020Dmm*H1750mm</p> <p>材质要求：</p> <p>(1) 制做床铺所选用的材料必须符合《GB9001-2000》的标准，零部件结构具有互换、通用性，整体达到美观、坚固、耐用、长效防锈、安全等综合性能。</p> <p>(2) 床铺的主、横支架，焊缝要求无虚焊气泡现象，焊后不能产生热变与自变形，且保证实焊厚度。紧固件扭力在8-12kg，加自锁结构，无专用工具不易拆卸及松脱，螺栓镀锌，螺母自锁等功能。</p> <p>(3) 床铺所有的圆方口必须密封，防管内氧化生锈，床脚有橡胶护套，防磕碰、防滑等要求。</p> <p>(4) 颜色喷塑前，表面需抛丸钝化防锈处理后再喷塑，漆色、漆厚、亮度、平滑均匀等性能均达到金属喷涂标准（GSB05-1426-2001）。</p> <p>(5) 床铺主支架等部件连接处达到人员上下床铺无松动声音，与床铺联接处无松动摇摆。床铺确保床铺整体稳定不松动。</p> <p>(6) 床主体长2020mm×宽900mm×高1750 mm。床为二层结构。</p>	张	1780

	<p>(7) ▲两侧主体床架立柱采用72mm×72mm×1.2mm异型C型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构。</p> <p>(8) 与立柱相联接横档方管为：25mm×50mm×0.8mm方管；副管为25*25*0.8mm方管，小立柱采用∅19*0.8mm圆管</p> <p>(9) ▲床杠（床横梁）与立柱联接用卡扣式联接法，每头在床柱上焊长度195mm卡扣成型钢，厚度2mm,卡孔设计巧妙，采用每头用三个方形卡孔固定。</p> <p>(10) ▲床杠（床横梁）采用40mm×90mm×1.2mm异型C型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，且需具有美观性强的花纹凸筋。中间托档方管为20mm×50mm×0.8mm方管5根/铺；托档方管需采用卡扣件连接，安装便捷，安装后牢固不脱落，不接受焊接固定。爬梯立柱使用20mm*1.2方管，；</p> <p>▲踏步使用优质冷轧板成型制作，具有防滑凸点设计(长度240，最宽处宽度40，中间弧形设计)。</p> <p>爬梯上下使用对穿螺丝螺帽固定，固定牢固不会摇摆；床护栏尺寸1210mm×245高mm，采用25mm*25mm*1.2mm方管两头弯管，护栏需厚度16木板作为护栏挡板，使其美观大方。</p> <p>(11) 床板主体材质为杉木，板厚度≥12mm，四面刨光，单块板条宽度≥60 mm，板条拼接缝隙度5 mm收缩缝，床板底衬横档松木4根尺寸40mm×30 mm。3面刨光。</p> <p>(12) 铁架焊接牢固平整，管材不得使用短件拼接，焊接牢实、打磨光滑不留刺、瘤等，焊口应平整光滑，无漏焊、开裂，无焊渣；</p> <p>13. 棕垫材质： 3E 椰棕 提供检验报告为产品全性能检测，包括主要外观、缝纫、缝边、尺寸、芯料外观、芯料物理、面料及复合面料物理、品质属性等。</p>		
--	--	--	--

12	<p>管理员和无障碍宿舍单人床</p>	<p>规格尺寸：W900mm*2020Dmm*H750mm</p> <p>材质要求：</p> <p>(1) 制做床铺所选用的材料必须符合《GB9001-2000》的标准，零部件结构具有互换、通用性，整体达到美观、坚固、耐用、长效防锈、安全等综合性能。(2) 床铺的主、横支架，焊缝要求无虚焊气泡现象，焊后不能产生热变与自变形，且保证实焊厚度。紧固件扭力在8-12kg，加自锁结构，无专用工具不易拆卸及松脱，螺栓镀锌，螺母自锁等功能。(3) 床铺所有的圆方口必须密封，防管内氧化生锈，床脚有橡胶护套，防磕碰、防滑等要求。(4) 颜色喷塑前，表面需抛丸钝化防锈处理后再喷塑，漆色、漆厚、亮度、平滑均匀等性能均达到金属喷涂标准（GSB05-1426-2001）。(5) 床铺主支架等部件连接处达到人员上下床铺无松动声音，与床铺联接处无松动摇摆。床铺确保床铺整体稳定不松动。(6) 床主体长2020mm×宽900mm×高750mm。床为1层结构。(7) ▲两侧主体床架立柱采用72mm×72mm×0.8mm异型C型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，使其更牢固不变形(8) 与立柱相联接横档方管为25X25X0.6mm方管，上小横梁和小立柱采用∅19X0.6mm圆管(9) ▲床杠（床横梁）与立柱联接用卡扣式联接法，每头在床柱上焊长度195mm卡扣成型钢，厚度2mm，卡孔设计巧妙，采用每头用三个方形卡孔固定，安装快速方便且无需螺丝固定。床采用全拆装，横梁与侧连档均采用拆装。</p>	张	22
		<p>(10) ▲床杠采用40mm×90mm×0.8mm异型C型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，使其更牢固不变形，且需具有美观性强的花纹凸筋，牢固的同时兼具美观性观赏性。中间托档方管为20mm×50mm×0.6mm方管5根/铺；托档方管需采用卡扣件连接，安装便捷，安装后牢固不脱落，不接受焊接固定(11) 床板主体材质为整体多层板厚度≥12mm(12) 铁架焊接牢固平整，管材不得使用短件拼接，焊接牢实、打磨光滑不留刺、瘤等，焊口应平整光滑，无漏焊、开裂，无焊渣；▲床杠（床横梁）采用40mm×90mm×0.8mm异型C型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，使其更牢固不变形，且需具有美观性强的花纹凸筋，牢固的同时兼具美观性</p> <p>(11) 13. 棕垫材质： 3E 椰棕 提供检验报告为产品全性能检测，包括主要外观、缝纫、缝边、尺寸、芯料外观、</p>		

		芯料物理、面料及复合面料物理、品质属性等。		
13	学生衣柜	<p>规格尺寸;1200*450*1850mm</p> <p>1、基材：薄边柜，要求壁厚$\geq 0.8\text{mm}$ 一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。优质冷扎钢板，冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014标准，金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，理化性能要求抗盐雾36h，1.5mm以下锈点$\leq 20\text{点/dm}^2$，其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；</p> <p>2、喷涂：采用经优质环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）$\leq 2\text{mg/kg}$；可溶性镉（Cd）$\leq 0.5\text{mg/kg}$；可溶性铬（Cr）$\leq 2\text{mg/kg}$；可溶性汞（Hg）$\leq 2\text{mg/kg}$。</p> <p>钢板检测依据满足 GB/T 3325-2017 、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$ 、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。</p> <p>2、成品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。苯、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物均不得检出，家具涂层可迁移 8</p>	组	600

		<p>大元素符合。</p> <p>3、粉末检测依据满足 HG/T2006-2006 标准.要求重金属符合，筛余物通过， 耐着力≤ 1级，耐冲击性、耐酸性、耐碱性符合。</p> <p>4、结构：6 门设计，每门内有衣杆和隔板，门设计有透气孔以及标签框，采用暗弹式扣手和门锁。</p> <p>5、薄边工艺：≥ 10.0mm超薄边柜，边框纤细、时尚。</p> <p>6、锁具：要求正面锁，锁头与门板齐平，整洁安全，使用寿命> 2万次，符合QB/T 162L2015 《家具锁》标准；</p> <p>7、铰链：天地铰链；</p> <p>8、把手：暗拉手，表面光滑平整.无气泡、杂质等不良，耐老化性能不低于 500h。</p> <p>9、要求折弯工艺。</p> <p>功能要求：</p> <p>(1)开合功能：暗弹式拉手，把手与门板齐平，翻板翻转灵活盖住把手，内部不易积灰，整洁美观安全；</p> <p>(2)层板调节功能：活动层板，可根据具体使用物品尺寸调整层板间距，层板承重不低于40KG；</p> <p>(3)调节功能：柜体下暗藏调整脚，可通过柜体内调节高度。</p>		
14	篮球架	<p>1. 室外用可拆装箱式配重；2. 国标篮圈及篮网，篮圈距地高度3050mm；</p> <p>3. 篮板要求钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm\times1050mm；4. 支柱钢管要采用150\times150mm 的异形钢管，方钢管壁厚$> \geq$3.0mm；横梁采用100\times200mm方钢管制成壁厚\geq3.0mm，伸壁长2250mm；5. 配重箱长1000\times2000mm，箱体钢板厚$> \geq$3.010mm；6. 篮圈要求采用高弹性材料， 内部有钢簧，圈条为直径20mm的实心钢。篮网用锦纶绳体编织而成；7. 篮球架金属外表采用喷砂抛丸，静电喷涂处理。</p>	对	10

15	乒乓球台	<p>1. 户外乒乓球台；室外乒乓球台产品要求符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，能满足学校体育教学、训练需要；2. 台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型，台面长 2740mm, 宽1525mm, 高 760mm；</p> <p>3. 球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。 台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达 20年（非人为破坏）；球台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，翻边高度不得低于60mm，翻边厚度不得低于9mm，背面主加强筋高度20mm，主加强筋横切面呈梯形，底部厚度6mm，顶端厚度4mm；背面每方格大小不得大于123*160mm，背面采用井字型结构和小米字型结构加强筋双结构组成，</p> <p>4. 球台台面的颜色为蓝色、绿色，表面无光泽， 台面光泽度按QB/T390a-1999 之 3.6 进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度不应有手感凸起感觉；5. 球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；球台四角不能为直角，必须为R10圆弧形角，有效避免人员在使用中产生的伤害。台面底部托四横四纵铁框架，方管规格为20*30mm方框架，</p> <p>6. 采用彩虹型支腿，圆管应≥ 60mm；壁厚均≥ 3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接；7. 球台网及网架应采用金属制件，厚度不小于 4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。 防锈、 防松、防盗、防损坏；球台网为小圆孔设计，一次性冲孔而成，能有效防止手指伸入产生危险。圆管为加厚圆管折弯与网架焊接而成，网架整体静电喷塑工艺色泽均匀防生锈。8. 所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽；9. 金属件外表面需采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。</p>	张	20
----	------	---	---	----

附件：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。

四、商务要求

合同签订	成交通知书发出之日起1个工作日内。
交货期限	合同签订之日起90日历天
付款方式	具体付款方式合同另行约定
履约保证金	本项目不收取履约保证金。
验收标准	由采购人成立验收小组,按照招标文件要求进行验收。

五、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	<ol style="list-style-type: none">1、包括供应商特殊资格等要求：无2、是否收取履约保证金：否3、是否接受联合体参加投标：否4、是否授权评标委员会直接确定中标人和中标候选人：是5、是否专门面向中小企业采购：否。6、是否实行预付款及预付款保函：是7、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：否。8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。9本项目的核心产品：课桌椅
---------------	---

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	<p>1.1 项目名称：平舆县第五高级中学桌椅床柜会议室及信息化设备购置项目</p> <p>1.2 采购人名称：平舆县教育局</p> <p>1.3 项目内容： A包段：录播室心理咨询室信息化设备采购 B包段：数字广播信息化设备采购与安装 C包段：信息化设备采购与安装 D包段：桌椅体育器械采购与安装 E包段：报告厅会议室采购与安装</p> <p>1.4 项目编号：舆政采购-2024-12-4</p>
2	合格投标人：具备招标公告第二项规定的条件。
3	<p>投标报价及费用：</p> <p>3.1 本项目投标以人民币报价。</p> <p>3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。</p>
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	样品及演示要求：无
6	投标文件组成：加密版电子投标文件。
7	投标截止时间及地点：详见招标公告。
8	开标时间及地点：详见招标公告。
9	评标办法：本项目采用综合评分法。
10	中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会推选 3名 ，采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告。
11	投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金
12	签订合同：成交通知书发出之日起1个工作日内
13	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
14	采购资金来源：财政资金

15	付款方式：具体付款方式合同另行约定
16	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
17	投标文件有效期：投标截止期结束后60日历天。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
18	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
19	质疑和投诉：详见第三章投标人须知第10条。
20	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。
21	<p>投标人注册：</p> <p>投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理CA密钥，完成注册。</p>
22	<p>招标文件下载：</p> <p>凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（http://www.zmdggzy.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。</p>
23	<p>投标文件制作：</p> <p>1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。</p>

	<p>2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格式)。</p> <p>3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交： 加密的电子投标文件 (.zmdtf格式),应在投标文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心 (www.zmdggzy.gov.cn/tpfront)” 电子交易平台内上传；</p> <p>4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心 (www.zmdggzy.gov.cn/tpfront)” 网站提供的“新点投标文件制作软件 (驻马店)” 制作生成的加密版投标文件。</p> <p>5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。</p> <p>6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。</p> <p>7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。</p> <p>8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (.zmdtf 格式和.nzmdtf格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥。</p> <p>9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频 (http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)</p>
24	投标文件上传: 详见第三章投标人须知第22条
25	<p>招标文件的澄清与变更：</p> <p>1、采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及</p>

	时查看而造成的后果自负。
26	<p>开标：</p> <p>1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅（http://www.zmdggzy.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。</p> <p>2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://www.zmdggzy.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> <p>4、特别提醒：</p> <p>因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>（1）网络要求：网络带宽4M以上。（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。（3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）</p>
27	评标：详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条
28	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或

不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

一、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的供应商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

本包段采购预算为：6653400.00元

4. 投标人应提交的证明文件

4.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策、节能环保等相关政府采购政策；

4.3. 本项目的特定资格要求：

4.3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（根据驻财购【2022】15号文件规定实行承诺制）。

4.3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxg

k. court. gov. cn) 和中国政府采购网 (www. ccgp. gov. cn) 查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商在投标文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以采购代理机构查询为准。）

4.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1、4.2、4.3项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料（4.1、4.2、4.3项所需材料），以供评标过程中采购人查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7. 关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同

9. 特别说明：

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑，请向采购代理机构提出；关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易不见面系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和申

标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二、招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

。

三、投标文件的编制

14. 要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求）。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

17. 投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

18. 投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为完成本项目服务内容产生的所有费用。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

19. 投标保证金

本项目不收取投标保证金

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3 投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥

。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5 不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四、投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、标记

21.1 投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2 投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 投标文件的上传、递交

22.1 投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。。

五、开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未提交投标保证金的（若收取）。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六、评标

25. 组建评标委员会

25.1 采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标公告第6项和招标文件第三章（一）说明4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的

具体规定)。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行。(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按规定签字、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)投标有效期、服务期限、服务质量等不满足招标文件要求的。

(4)未按招标文件规定报价的。

(5)未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(7)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(8)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4 对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

26.5.2 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人

；

26.5.5 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.6 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2

确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（或中标人）。

采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.2.2

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32. 确定中标人和中标候选人

评标委员会按顺序推荐中标候选人数量：由采购人授权评标委员会推选**3名**，采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标委员会推荐的

中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33. 中标通知书及中标公告

33.1

评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2

中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4

中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2

投标截止时间后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方

式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1

采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33.4 采购人按照法律法规及各级财政部门相关规定，在规定时间内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，按投标人须知第10项的规定排列中标资格。由采购人授权评标委员会推选**3名**，采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，保留小数两位。

二、评标内容及标准

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标服务符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%；联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。
.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。

注(1)投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

(2)同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）

评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权值

(3)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件10.7 如不面向请忽略）

(4)根据《财政部
司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(5)根据《财政部
民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：1、投标人或所提供服务按规定享受其他政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

评分内容及标准

分值构成(100分)		投标报价30分、商务部分：32分、技术部分：38分	
序号	评审项	评分因素	评标标准
1	报价部分 (30分)	报价 (30分)	<p>有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。</p> <p>有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
2	商务部分 (32分)	业绩 (8分)	提供2022年以来类似产品业绩的每份得4分，最高得8分（以合同签订时间为准）（开标时提供开标时提供法定媒介中标（成交）公示网页截图、合同、中标通知书电子扫描件，三者缺一不记分）。
		供应商综合实力 (10分)	<p>1、提供质量管理体系认证证书，共6分。</p> <p>2、所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分，最多加2分。（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。</p> <p>3、环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分，最多加2分。（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。</p>

		售后服务能力及承诺 (14分)	<p>1、投标人售后服务体系是否完善，根据投标单位在设备保修、维护响应时间、定期回访，服务年限，质保期，使用培训等方面的承诺打分，承诺清楚、详尽、合理、可靠的得6分；仅有一般承诺，得4分，描述不详尽的得2分；不提供不得分。</p> <p>2、投标人需具有售后服务完善成熟度认证证书五星级得2分，七星级得4分，十星级得8分。</p>
		技术参数 (20分)	<p>1、评委根据投标文件内容及所投产品打分。供应商所投产品参数及功能均满足采购文件要求的得10分。带“★”号提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件或认证证书复印件；每提供一项加1分，最高加10分。</p>
3	技术部分 (38分)	项目实施方案 (18分)	<p>1、根据投标人的供货方案细致程度，包括供货实施方案、供货期、运输安装人员的安排等进行综合评分；清晰合理的得6分；方案提供一般得4分；仅进行简单描述的得2分，不提供不得分。</p> <p>2、针对投标人安装调试方案，进行综合评分；清晰合理的得6分；方案提供一般得4分；仅进行简单描述的得2分，不提供不得分。</p> <p>3、根据投标人的供货保障措施及质量保证方案，进行综合评分；清晰合理的得6分；方案提供一般得4分；仅进行简单描述的得2分，不提供不得分。</p>
注：评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。			

三、得分的计算：

评标委员会成员评分=价格分+技术分+商务分

评标总得分=评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数

注：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，以评委现场抽取确定。

第五章 政府采购合同（参考格式）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的____ %作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后____日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后____日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第6章 附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目 投标文件

项目名称： _____
项目编号： _____
包号： _____

投标人名称： _____（全称并加盖公章）
日期： _____

附件2

投标书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

_____（投标人名称）现委托 _____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1 开标一览表
- 2 投标报价明细表
- 3 供货范围清单
- 4 技术响应表
- 5 商务响应表
- 6 法定代表人身份证明
- 7 法定代表人授权书
- 8 证明文件

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

10、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

12、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

13、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起____日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

14、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为：_____

15、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

16、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：

包号：

货币单位：元

序号	货物名称	规格	数量	投标报价	交货期	交货地点	质量	备注
投标总价(大写)：				¥ _____				

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：

包号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
						
	运输费、安装调试费、其他						
投标总价(大写)：							¥ _____

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

包号：

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1				
2				
...				
质量标准				

注：投标人必须如实完整填写表格，

“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

包号：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____

_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：___（采购代理机构名称、采购人名称）：

我___（姓名）系___（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：_____

委托代理人签名：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10

证明文件

10.1 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：_____（采购人名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他参与采购活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

_____年 ____月 ____日

10.2 驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.3其他资格审查证明文件。

10.4其他招标文件要求的证明文件。

10.5 项目实施方案（根据项目实际情况，格式自拟）

10.6 项目服务承诺（根据项目实际情况，格式自拟）

附件10.7 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额_____万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

2. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额_____万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（全称并加盖公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10.8 残疾人福利性单位声明函（格式，如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10.9 关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、提供证明材料（无证明材料评审时不予价格扣除优惠）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。